RED ドライバー S-9.5 (9.5°) PRGR SPECIAL ORDER SERVICE スペック表

- ・シャフトをお選びください。・クラブ長さをご指定ください。・ご希望のバランスを可能範囲内でご指定ください

※「標準」欄に記載の数値は、それぞれの長さにおけるバランスの設計値となります。

※総重量は、標準バランス値での設計値となります。

※クラブの長さの変更により、バランス、総重量、フィーリングが変動します。

※表記のバランス、総重量の値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

※表記のバランス、総重量の値はPRGRオリジナルシャフトは、RED Dr純正グリップ(約36g)、 カスタムシャフトはPRGRオリジナルツアーベルベットラバー(約50g)装着時の設計値となります。

※グリップを変更した場合、バランス、総重量が変化する場合があります。

※クラブ長さ:PRGR測定法による測定値



PRGRオリジナルシャフト

I Kaka Jo J Jook J	<u> </u>					_		_		X Express	Service対応
シャフトモデル	価格	クラブ長			← 短		標準長さ		長→		
クヤンドモナル	штт		46.00	46.25	46.50	46.75	47.00				
RED Dr S-9.5		標準	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.0				
M-37 (R)	¥100,000+税	可能範囲	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5			_	
W 07 (10)		総重量	264	264	265	265	266				
RED Dr S-9.5		標準	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.0				
M-40 (SR)	¥100,000+税	可能範囲	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5				
W 40 (OIC)		総重量	266	266	267	267	268				
RED Dr		標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0			_			
M-35 (R)	¥100,000+税	可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5						
W 00 (IC)		総重量	263	263	264						
RED Dr		標準	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.0					
M-37 (R)	¥100,000+税	可能範囲	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5					
W 07 (IC)		総重量	263	264	264	265					
RED Dr		標準	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.0					
M-40 (SR)	¥100,000+税	可能範囲	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5					
W 43 (GIC)		総重量	264	265	265	266					

· _, · ·	J= 16	×=			← 短		標準長さ		長→	
シャフトモデル	価格	クラブ長	46.00	46.25	46.50	46.75	47.00			
		標準	C-6.5	C-7.5	C-8.5					•
Diamana RF 50 R	¥110,000+税	可能範囲	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0					
		総重量	292	293	293					/
		標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0					
Diamana RF 50 SR	¥110,000+税	可能範囲		C-6.5~C-9.5						
		総重量	295	295	295					
D. DE EA A		標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0					
Diamana RF 50 S	¥110,000+税			C-6.5~C-9.5						
		総重量	296	296	296					
Diamana DE EO V	V440 000 TW	標準	C-7.5	C-8.5	C-9.5					
Diamana RF 50 X	¥110,000+税	可能範囲		C-7.0~D-0.0						
		総重量	299	299	299					
Diamana DE 60 0D	V110 000 . #¥	標準	C-7.5	C-9.0	D-0.0					/
Diamana RF 60 SR	¥110,000+税	可能範囲		C-7.5~D-0.5						
		総重量	299	300	301					
Diamana RF 60 S	¥110,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0					
DIBINIANIA RE DU S	#110,000+6元			C-7.5~D-0.5						
		総重量標準	302 C-8.5	302 C-9.5	302 D-0.5					
Diamana RF 60 X	¥110,000+税	可能範囲		C-8.0~D-1.0					/	
Dialilalia Kr OU A	∓110,000±4π	総重量	305	305	306				•	
		標準	C-8.5	C-9.5	D-1.0					
Diamana RF 70 S	¥110,000+税			C-8.0~D-1.0						
Diamana III 70 0	+ 1 10,000 · 106	総重量	310	310	311					
		標準	C-9.0	D-0.0	D-1.0					
Diamana RF 70 X	¥110,000+税	可能範囲		C-8.5~D-1.5						
	1110,000	総重量	313	313	313		/	•		
		標準	C-9.5	D-0.5	D-1.5					
Diamana RF 70 TX	¥110,000+税			C-9.0~D-2.0						
	,	総重量	316	316	316					
		標準	C-9.5	D-0.5	D-1.5					
Diamana RF 80 S	¥110,000+税	可能範囲		C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0					
		総重量	320	320	320		/			
		標準	D-0.0	D-1.0	D-2.0	/	•			
Diamana RF 80 X	¥110,000+税	可能範囲	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5					
		総重量	323	323	323					
		標準	D-0.5	D-1.5	D-2.5					
Diamana RF 80 TX	¥110,000+税			D-0.0~D-3.0						
		総重量	326	326	326	/				

MITOUDIOIII OIILMIOA		•	<u>0-9.07</u>					※Express Service対応
シャフトモデル	価格	クラブ長	46.00	46.25	← 短 46.50	46.75	標準長さ 47.00	長 →
		標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0	40.73	47.00	
FUBUKI V40 LITE	¥110,000+税			C-6.5~C-9.5				
		総重量 標準	284 C-7.0	284 C-8.5	284 C-9.5			
FUBUKI V40 R	¥110,000+税	可能範囲		C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0			
		総重量標準	285 C-7.5	286 C-8.5	286 C-9.5			
FUBUKI V40 SR	¥110,000+税	可能範囲		C-7.0~D-0.0				
		総重量	287	287	288			
FUBUKI V40 S	¥110,000+税	標準可能範囲	C-7.5	C-8.5 C-7.0~D-0.0	D-0.0			
T OBOK! V+O O	+110,000.406	総重量	289	289	290			
FUDUKI VEA D	V110 000 - #	標準	C-8.5	C-9.5	D-0.5			
FUBUKI V50 R	¥110,000+税	り 能 範 囲 総 重 量	C-7.0~D-0.0 291	C-8.0~D-1.0 291	C-9.0~D-2.0 292			
		標準	C-8.5	C-9.5	D-0.5			
FUBUKI V50 SR	¥110,000+税	可能範囲			C-9.0~D-2.0			
		総重量	293 C-8.5	294 C-9.5	294 D-0.5			
FUBUKI V50 S	¥110,000+税			C-8.0~D-1.0				
		総重量 標準	295 C-9.0	295 D-0.0	295 D-1.0			
FUBUKI V50 X	¥110,000+税			C-8.5~D-1.5				/
		総重量	298	298	298			
FUBUKI V60 SR	¥110,000+税	標準可能範囲	C-9.5	D-0.5 C-9.0~D-2.0	D-1.5			
T OBOK! YOU OK	+110,000.406	総重量	300	300	300			/
ELIBIIKI VEO S	V110 000 . #	標準	C-9.5	D-0.5	D-1.5			
FUBUKI V60 S	¥110,000+税	可能範囲総重量	C-8.0~D-1.0 301	C-9.0~D-2.0 302	D-0.0∼D-3.0 302			
		標準	D-0.0	D-1.0	D-2.0			
FUBUKI V60 X	¥110,000+税			C-9.5~D-2.5				
		総重量標準	304 D-0.5	304 D-2.0	305 D-3.0			
FUBUKI V70 S	¥110,000+税	可能範囲	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5			
		総重量標準	310 D-1.0	311 D-2.0	311 D-3.0			
FUBUKI V70 X	¥110,000+税			D-2.0 D-0.5~D-3.5				
	,	総重量	313	313	313			
Diamana R 50 R	¥110,000+税	標準可能範囲	C-7.0	C-8.0 C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5			
Diamana K oo K	+110,000.406	総重量	292	292	293			
Diamana D EO OD	V110 000 - #	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0			
Diamana R 50 SR	¥110,000+税	可能範囲 総重量	293	C-6.5~C-9.5 293	C-7.5~D-0.5 293			
		標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0			
Diamana R 50 S	¥110,000+税			C-6.5~C-9.5				
		総重量 標準	294 C-7.5	294 C-8.5	294 C-9.5			
Diamana R 50 X	¥110,000+税		C-6.0~C-9.0		C-8.0~D-1.0			
		総重量 標準	297 C-8.0	297 C-9.0	298 D-0.0			
Diamana R 60 R	¥110,000+税			C-7.5~D-0.5				
		総重量	299	299	299			
Diamana R 60 S	¥110,000+税	標準可能範囲	C-8.0 C-6.5~C-9.5	C-9.0 C-7.5~D-0.5	D-0.0 C-8.5~D-1.5			
		総重量	301	301	301			
Diamana R 60 X	¥110,000+税	標準	C-8.0	C-9.5 C-8.0~D-1.0	D-0.5			
Diamana K 00 A	+110,0001176	総重量	303	304	305			
Disease D 70 0	V440.000 TM	標準	C-9.0	D-0.0	D-1.0			
Diamana R 70 S	¥110,000+税	可能範囲 総重量	C-7.5 ~ D-0.5 309	C-8.5~D-1.5 309	C-9.5~D-2.5 309			
		標準	C-9.0	D-0.5	D-1.5			
Diamana R 70 X	¥110,000+税				D-0.0~D-3.0			
		総重量 標準	312 D-0.0	313 D-1.0	314 D-2.0			
Diamana R 80 S	¥110,000+税	可能範囲	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	/	/	
		総重量 標準	319 D-0.0	319 D-1.0	319 D-2.5			
Diamana R 80 X	¥110,000+税	信子 可能範囲		C-9.5~D-2.5				
	,	総重量	322	322	323			

										※Express Service対応
シャフトモデル	価格	クラブ長			← 短		標準長さ		長 →	
7 171 =711	II- II-		46.00	46.25	46.50	46.75	47.00			
KUROKAGE XM 50 R	¥110,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-8.5					
KUKUKAGE AM 50 K	# 1 10,000 + 10c			C-6.0~C-9.0						
		総重量 標準	289 C-6.5	289 C-7.5	289 C-8.5					
KUROKAGE XM 50 SR	¥110,000+税			C-6.0~C-9.0						
THE REPORT OF THE PARTY OF THE	1110,000	総重量	290	290	290					
		標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0					
KUROKAGE XM 50 S	¥110,000+税			C-6.5~C-9.5						
		総重量	292	292	293					
		標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0					
KUROKAGE XM 50 X	¥110,000+税		C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5					
		総重量	295	295	295					
		標準	C-8.5	D-0.0	D-1.0				/	
KUROKAGE XM 60 SR	¥110,000+税			C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5					
		総重量	299	299	300					
		標準	C-9.0	D-0.0	D-1.0					
KUROKAGE XM 60 S	¥110,000+稅			C-8.5~D-1.5						
	ļ	総重量	300	300	300					
KIIDOKAOE VM 60 V	V110 000 . #¥	標準	C-9.0	D-0.0	D-1.0			/	•	
KUROKAGE XM 60 X	¥110,000+税			C-8.5~D-1.5						
		総重量	303	303	303					
KUROKAGE XM 70 S	¥110,000+税	標準	C-9.5	D-0.5	D-1.5					
RURUKAGE AM 70 8	# 1 10,000 + 10c	可能範囲		C-9.0~D-2.0	309					
		終重量 標準	309 C-9.5	309 D-1.0	D-2.0			/		
KUROKAGE XM 70 X	¥110,000+税			C-9.5~D-2.5						
NORORNAL XIII 70 X	+110,000110	総重量	311	312	312					
		標準	C-9.5	D-1.0	D-2.0					
KUROKAGE XM 70 TX	¥110,000+税			C-9.5~D-2.5						
	,	総重量	312	313	313					
		標準	D-0.5	D-1.5	D-2.5					
KUROKAGE XM 80 S	¥110,000+税		C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0					
		総重量	318	318	318					
		標準	D-0.5	D-1.5	D-3.0					
KUROKAGE XM 80 X	¥110,000+税	可能範囲	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5					
		総重量	321	321	322					
D. CO. L. C. C. L. L. T.	V440 000 TV	標準	C-5.5	C-6.5	C-7.5					
BASSARA GG 33 LITE	¥110,000+税			C-5.0~C-8.0						
		総重量	278	278	279					
BASSARA GG 33 R	¥110,000+税	標準	C-5.5	C-6.5	C-7.5					
DAGGARA GG 88 K	+110,000+17t	り 彩重量	279	C-5.0~C-8.0 279	280					
		標準	C-6.5	C-7.5	C-8.5					
BASSARA GG 43 LITE	¥110,000+税			C-6.0~C-9.0						
	,	総重量	285	285	285					
		標準	C-6.5	C-7.5	C-8.5					
BASSARA GG 43 R	¥110,000+税			C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0					
		総重量	287	287	287					
		標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0			/		
BASSARA GG 53 R	¥110,000+税	可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5					
		総重量	293	293	293					
D4004D4 00 50 00	V110 000 7	標準	C-8.0	C-9.5	D-0.5		_			
BASSARA GG 53 SR	¥110,000+税			C-8.0~D-1.0						
	-	総重量	295	295	296					
PASSADA OO ES S	V110 000 . #	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0					
BASSARA GG 53 S	¥110,000+税				C-8.5~D-1.5					
	1	総重量	296 C-9 E	296 C-0.5	296 D-0 5		•			
BASSARA GG 53 TS	¥110,000+税	標準	C-8.5	C-9.5 C-8.0~D-1.0	D-0.5					
DAGGARA GG 53 13	+110,000+171				298					
	1	総重量	298	298	790					

	L (KEUP.		0 0.07						KExpress Service対局
シャフトモデル	価格	クラブ長	46.00	46.25	← 短 46.50	46.75	標準長さ 47.00	長 →	
Diamana BF 50 R	¥110,000+税	標準 可能範囲 総重量	C-7.5 C-6.0~C-9.0 291	C-8.5 C-7.0~D-0.0 291	C-9.5 C-8.0~D-1.0 292				/
Diamana BF 50 SR	¥110,000+税	標準可能範囲総重量	C-7.5	C-8.5 C-7.0~D-0.0	C-9.5				
Diamana BF 50 S	¥110,000+税	標準 可能範囲 総重量	C-7.5	C-8.5 C-7.0~D-0.0 295	C-9.5 C-8.0~D-1.0 295				
Diamana BF 50 X	¥110,000+税	標準 可能範囲 総重量	C-7.5	C-9.0 C-7.5~D-0.5 297	D-0.0				
Diamana BF 60 SR	¥110,000+税	標準 可能範囲 総重量	C-8.5 C-7.0~D-0.0 300	C-9.5 C-8.0~D-1.0 300	D-1.0 C-9.5~D-2.5 301				/
Diamana BF 60 S	¥110,000+税	標準 可能範囲 総重量	C-9.0 C-7.5~D-0.5 303	D-0.0 C-8.5~D-1.5 303	D-1.0 C-9.5~D-2.5 303				
Diamana BF 60 X	¥110,000+税	標準 可能範囲 総重量	C-9.0	D-0.0 C-8.5~D-1.5 306	D-1.5				
Diamana BF 70 S	¥110,000+税	標準 可能範囲 総重量	D-0.0	D-1.5 D-0.0~D-3.0 311	D-2.5				
Diamana BF 70 X	¥110,000+税	標準可能範囲総重量	D-0.5	D-1.5 D-0.0~D-3.0 314	D-2.5		/		
Diamana BF 70 TX	¥110,000+税	標準 可能範囲 総重量	D-0.5 C-9.0~D-2.0 316	D-2.0 D-0.5~D-3.5 317	D-3.0 D-1.5~D-4.5 318				
Diamana BF 80 S	¥110,000+税	標準 可能範囲 総重量	319	D-2.5 D-1.0~D-4.0 320	320				
Diamana BF 80 X	¥110,000+税	標準 可能範囲 総重量	324	D-2.5 D-1.0~D-4.0 324	D-4.0 D-2.5~D-5.5 325				
Diamana BF 80 TX	¥110,000+税	標準 可能範囲 総重量	D-1.5 D-0.0~D-3.0 326	D-2.5 D-1.0~D-4.0 326	327				
BASSARA P33 LITE	¥110,000+税	標準 可能範囲 総重量	C-5.0 C-3.5~C-6.5 276	C-6.0 C-4.5~C-7.5 277	C-7.0 C-5.5~C-8.5 277				
BASSARA P33 R	¥110,000+税	標準 可能範囲 総重量	C-5.5 C-4.0~C-7.0 279	C-6.5 C-5.0~C-8.0 279	279				
BASSARA P43 LITE	¥110,000+税	標準可能範囲 総重量	C-6.5 C-5.0~C-8.0 284	C-7.5 C-6.0~C-9.0 285	C-8.5 C-7.0~D-0.0 285				
BASSARA P43 R	¥110,000+税	総重量	286	286	C-8.5 C-7.0~D-0.0 286				
BASSARA P53 R	¥110,000+税	標準 可能範囲 総重量	291	291	291				
BASSARA P53 SR	¥110,000+税	標準可能範囲 総重量	292	292	292				
BASSARA P53 S	¥110,000+税	総重量	294	294	C-9.5 C-8.0~D-1.0 295	/			
BASSARA P53 TS	¥110,000+税	標準 可能範囲 総重量	296	296	C-9.5 C-8.0~D-1.0 296			 	
GRAND BASSARA GB29 LITE	¥110,000+税	総重量	270	270	C-5.5 C-4.0~C-7.0 270				
GRAND BASSARA GB29 R	¥110,000+税	総重量	273	C-5.0 C-3.5~C-6.5 273	273			,	
GRAND BASSARA GB29 S	¥110,000+税	総重量	277	277	C-6.5 C-5.0~C-8.0 277				
GRAND BASSARA GB39 LITE	¥110,000+税	総重量	280	C-6.5 C-5.0~C-8.0 280	281		_		
GRAND BASSARA GB39 R	¥110,000+税	標準 可能範囲 総重量	282	283	C-7.5 C-6.0~C-9.0 283				
GRAND BASSARA GB39 S	¥110,000+税	標準 可能範囲 総重量	C-6.0 C-4.5~C-7.5 286	C-7.0 C-5.5~C-8.5 286	C-8.0 C-6.5~C-9.5 286		•		

										XExpress	Service対応
シャフトモデル	価格	クラブ長	40.00	40.05	← 短	40.75	標準長さ		長 →		
			46.00	46.25	46.50	46.75	47.00				
KUROKAGE XT 60 SR	¥110,000+税	標準 可能範囲	C-9.0	D-0.0 C-8.5~D-1.5	D-1.0						
KOKOKAGE AT 00 GK	+110,0001476	総重量	299	299	299						
		標準	C-9.0	D-0.0	D-1.5						
KUROKAGE XT 60 S	¥110,000+税	可能範囲		C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0						
	,	総重量	300	300	301						
		標準	C-9.0	D-0.5	D-1.5						
KUROKAGE XT 60 X	¥110,000+稅	可能範囲		C-9.0~D-2.0							
		総重量	302	303	304						
KUROKAGE XT 70 S	V110 000+#	標準	C-9.5	D-1.0	D-2.0						
RURUKAGE XI 70 3	¥110,000+税	可能範囲 総重量	307	C-9.5 ~ D-2.5 308	309						
		標準	D-0.0	D-1.0	D-2.0						
KUROKAGE XT 70 X	¥110,000+税	可能範囲		C-9.5~D-2.5							
		総重量	310	311	311						
		標準	D-0.0	D-1.0	D-2.0						
KUROKAGE XT 70 TX	¥110,000+税	可能範囲	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5		/				
		総重量	311	311	311						
KUDOKA OF VT OO O	V440000 TV	標準	D-1.5	D-2.5	D-3.5						
KUROKAGE XT 80 S	¥110,000+税	可能範囲		D-1.0~D-4.0							
		総重量	318	318	319						
KUROKAGE XT 80 X	¥110,000+税	標準可能範囲	D-1.5	D-3.0 D-1.5~D-4.5	D-4.0						
RORORAGE AT 80 A	∓110,000→7元	総重量	319	320	321						
		標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0						
Diamana W 50 R	¥110,000+税	可能範囲		C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5						
	,	総重量	292	292	292						
		標準	C-8.0	C-9.0	D-0.5						
Diamana W 50 SR	¥110,000+税	可能範囲		C-7.5~D-0.5							
		総重量	293	293	294						
Diamone W EO O	V110 000 . ##	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.5						
Diamana W 50 S	¥110,000+税	可能範囲	294	C-7.5~D-0.5 294	0-9.0~D-2.0 295						
		総重量 標準	C-8.5	C-9.5	D-0.5						
Diamana W 50 X	¥110,000+税	可能範囲		C-8.0~D-1.0							
	,	総重量	297	297	297					/	
		標準	C-9.0	D-0.0	D-1.0						
Diamana W 60 R	¥110,000+税	可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5							
		総重量	299	299	299						
Diamone W 60 0	V110 000 . #¥	標準	C-9.0	D-0.0	D-1.0						
Diamana W 60 S	¥110,000+税	可能範囲		C-8.5~D-1.5				/			
		総重量 標準	301 C-9.0	301 D-0.5	301 D-1.5						
Diamana W 60 X	¥110,000+税	可能範囲		C-9.0~D-2.0							
		総重量	303	304	305						
		標準	D-1.0	D-2.0	D-3.0						
Diamana W 70 S	¥110,000+税	可能範囲	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5		/				
		総重量	311	311	311						
Diaman : W 70 V	V110 000 7	標準	D-1.0	D-2.0	D-3.5						
Diamana W 70 X	¥110,000+税	可能範囲		D-0.5~D-3.5							
	1	総重量 標準	314 D-2.5	314 D-3.5	315 D-4.5						
Diamana W 80 S	¥110,000+税	一 信 行 行 能 範囲		D-3.5 D-2.0~D-5.0		/					
Diamana W 00 0	. 1 10,000 175	総重量	321	321	321						
		標準	D-2.5	D-3.5	D-4.5						
Diamana W 80 X	¥110,000+税	可能範囲		D-2.0~D-5.0							
		総重量	324	324	324						

ALDILA (RED ドライバー S-9.5)

										XExpress	Service対応
シャフトモデル	価格	クラブ長			← 短		標準長さ		長→		
クヤントモナル	1四代	グノノ天	46.00	46.25	46.50	46.75	47.00				
		標準	C-7.0	C-8.5	C-9.5						
NV-JV 50 R	¥110,000+稅	可能範囲	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0						
		総重量	293	293	294						
		標準	C-7.5	C-8.5	C-9.5						/
NV-JV 50 SR	¥110,000+税	- 110 10 1		C-7.0~D-0.0							
		総重量	295	295	295						
		標準	C-7.5	C-8.5	C-9.5						
NV-JV 50 S	¥110,000+税	- 110 10 1		C-7.0~D-0.0					/		
		総重量	296	296	296						
		標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0						
NV-JV 60 R	¥110,000+税			C-7.5~D-0.5				/			
		総重量	301	301	301						
		標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0						
NV-JV 60 SR	¥110,000+税	- 110 1 - 1		C-7.5~D-0.5							
		総重量	302	302	302						
	V440000 TV	標準	C-8.0	C-9.5	D-0.5						
NV-JV 60 S	¥110,000+税	- 110 1 - 1		C-8.0~D-1.0							
		総重量	303	304	305	/					
NIV IV 60 V	V440 000 TH	標準	C-8.5	C-9.5	D-0.5						
NV-JV 60 X	¥110,000+税			C-8.0~D-1.0							
		総重量	307	307	307						
ROQUE BLACK LIMITED EDITION	V110 000 . #	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0						
60 TS	¥110,000+税			C-6.5~C-9.5						_	/
		総重量	300 C-7.0	300 C-8.0	301						
ROQUE BLACK LIMITED EDITION	¥110,000+税	標準			C-9.0				_		
60 TX	#110,000+7元			C-6.5~C-9.5							
		総重量標準	301 C-7.0	302 C-8.5	302 C-9.5			_			
ROQUE BLACK LIMITED EDITION	¥110.000+税			C-7.0~D-0.0							
70 TS	+ 1 10,000 +10%	り 能 配 出 総 重 量	307	308	308		_				
		標準	C-7.0	C-8.5	C-9.5						
ROQUE BLACK LIMITED EDITION	¥110.000+税			C-7.0~D-0.0		_					
70 TX	+ 1 10,000 +10%	総重量	308	309	309						
		称里里	3U0	১০৬	১০৬						

Spender Evolution N 474 R2 1110,000-88	FUJIKUFA (RED F747	7 0 0107							※Express Service対応
Speeder Evolution IV 474 R2	シャフトモデル	価格	クラブ長	46.00	46.25	<u>← 短</u> 46.50	46.75	標準長さ 47.00	長 →
Speeder Evolution IV 474 R		V		C-6.5	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-1.0	
Speeder Evolution W 474 8	Speeder Evolution IV 474 R2	¥110,000+稅							/
Speeder Evolution IV 474 SR 110,000+校 特別能価 (2-5-0-5) (/
Speeder Evolution IV 474 8	Speeder Evolution IV 474 R	¥110,000+税							/
Speeder Evolution IV 474 8 ¥110,000-88									/
Speeder Evolution IV 747-8	Speeder Evolution IV 474 SR	¥110,000+税							/
Speeder Evolution IV 647 8 110,000-68 mail at 0.50-0-680 0.60-0-690 0.75-0-0.5 0.68-0-1.5 0.55-0-2.5 mail at 0.50-0-2.5 mail at 0.50-0-680 0.75-0-0.5 0.75-0-5.5 0.									/
Speeder Evolution W 569 R ¥110,000+82	Speeder Evolution TV 474 S	¥110 000+##							/
Speeder Evolution IV 569 R	Optional Livingtion IV 474 0	+110,000 - 406							/
Speeder Evolution IV 569 SR # 110,000+投 であった。	Oncedes Fredrikkes W. FCO D	V110 000 . #¥							/
Speeder Evolution IV 569 SR ** 110,000+税 可能関係 565-054 575-05-05 585-015 50-05-025 510-0-046	Speeder Evolution IV 509 K	#110,000+积							/
Speeder Evolution IV 569 S									/
数字形の	Speeder Evolution IV 569 SR	¥110,000+税							/
Speeder Evolution IV 569 8 計10,000-78									/
数字性 110,000+8	Speeder Evolution IV 569 S	¥110,000+税						D-1.0~D-4.0	/
Speeder Evolution IV 569 X									/
Speeder Evolution IV 661 SR	Speeder Evolution IV 569 X	¥110,000+税							/
Speeder Evolution IV 661 SR ** 110,000+投 育能商 (7.5 ~ 0-0.5 (0-5. ~ 0-1.5 (0-5. ~ 0-1.5 (0-5. ~ 0-0.			総重量	296	296	296	297	297	/
Speeder Evolution IV 661 S ¥110,000+26	Speeder Evolution IV 661 SP	¥110 000+#							/
Speeder Evolution IV 661 S	Special Evolution It OUT OIL								/
Speeder Evolution IV 661 X	Oncoder Fuelviller W 661 O	V110 000 . #¥							/
根線性 C-9.0 D-0.5 D-1.5 D-2.5 D-4.0 Speeder Evolution IV 661 X	Speeder Evolution in ool 2	#110,000+7元							/
									/
特殊 D-0.0 D-1.0 D-2.5 D-3.5 D-5.0	Speeder Evolution IV 661 X	¥110,000+税							/
Speeder Evolution IV 757 x \$\frac{110,000+78}{2110,000+78} \$\frac{1986081}{882} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \									/
大きいの	Speeder Evolution IV 757 S	¥110,000+税	可能範囲	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	/
Speeder Evolution IV 757 X									/
Speeder Evolution 474 R2	Speeder Evolution IV 757 X	¥110,000+税							/
可能施限 C-5.0 ~ C-8.0 C-4.0 ~ C-9.0 C-7.0 ~ C-9.0 C-7.0 ~ C-9.0 ~ C-7.0 C-9.0 C-7.0 C-9.0 C-7.0 ~ C-7.0 ~ C-7.0 C-7.0 ~ C-7.									/
接着 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283	Speeder Evolution III 474 R2	¥110.000+税							/
Speeder Evolution 474 R		,	総重量	283	283	283	283	283	/
Speeder Evolution III 474 SR	Speeder Evolution III 474 R	¥110 000±#							/
Speeder Evolution III 474 SR	Opeouer Lyonation in 474 it	+110,00017元							/
株理量	O	V440.000 TX							/
操作	Speeder Evolution III 4/4 SK	¥110,000+祝							/
機動量 287 287 288 288 288 288 18									/
標準	Speeder Evolution III 474 S	¥110,000+税							/
対象性 対象									/
Rameder Evolution	Speeder Evolution III 569 R	¥110,000+税							/
Speeder Evolution III 569 SR									/
標準 C-8.0 C-9.0 D-0.0 D-1.5 D-2.5 可能範囲 C-6.5~C-9.5 C-7.5~D-0.5 C-8.5~D-1.5 D-0.0~D-3.0 D-1.0~D-4.0 接筆 C-8.0 C-9.0 D-0.0 D-1.5 D-0.0~D-3.0 D-1.0~D-4.0 接筆 C-8.0 C-9.0 D-0.0 D-1.5 D-2.5 接筆 C-8.0 C-9.0 D-0.0 D-1.5 D-2.5 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	Speeder Evolution III 569 SR	¥110,000+税							/
対象性の									/
総重量	Speeder Evolution III 569 S	¥110,000+税							/
Speeder Evolution 569 X \$\frac{\pmath{\pmath{t}}{\pmath{t}}}{\pmath{m}} \frac{\pmath{t}}{\pmath{t}} \frac{\pmath{t}}{\pmath{m}} \frac{\pmath{t}}{\pmath{t}} \fra	•	,	総重量						/
総重量 297 297 298 29	Speeder Evolution III 569 X	¥110 000+##							/
Speeder Evolution 661 SR	operation in our x	+110,000·40	総重量	297					/
終重量 300 301 301 302 302 標準 C-8.5 C-9.5 D-0.5 D-2.0 D-3.0 D-3.0 新重量 302 302 303 304	Creeder Evolution III 661 CD	V110 000 . ##							/
標準 C-8.5 C-9.5 D-0.5 D-2.0 D-3.0	opeanai Exointiou III 001 2K	+ 0,000+祝							/
総重量 302 302 303 303 303 標準 C-8.5 D-0.0 D-1.0 D-2.0 D-3.0 可能範囲 C-7.0~D-0.0 C-8.5~D-1.5 C-9.5~D-2.5 D-0.5~D-3.5 D-1.5~D-4.5 総重量 303 304 304 304 304 304 304 野産権 C-9.5 D-0.5 D-1.5 D-3.0 D-4.0 可能範囲 C-8.0~D-1.0 C-9.0~D-2.0 D-0.0~D-3.0 D-1.5~D-4.5 数重量 311 311 312 312 312 保準 C-9.5 D-0.5 D-1.5 D-3.0 D-4.0 可能範囲 C-8.0~D-1.0 C-9.0~D-2.0 D-0.0~D-3.0 D-1.5~D-4.5 D-3.0 D-4.0 可能範囲 C-8.0~D-1.0 C-9.0~D-3.0 D-1.5~D-4.5 D-3.0 D-4.0 可能範囲 C-8.0~D-1.0 C-9.0~D-3.0 D-1.5~D-4.5 D-3.0 D-4.0 可能範囲 C-8.0~D-1.0 C-9.0~D-3.0 D-1.5~D-4.5 D-3.0 D-4.0	0	V440.000 ===	標準	C-8.5	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.0	/
標準 C-8.5 D-0.0 D-1.0 D-2.0 D-3.0	Speeder Evolution III 661 S	¥110,000+税							/
Speeder Evolution 661 X \$\frac{\pmath{110,000+税}}{\pmath{1mm}}				C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.0	/
標準	Speeder Evolution III 661 X	¥110,000+税	可能範囲						/
Speeder Evolution III 757 S ¥110,000+税 可能範囲 C-8.0~D-1.0 C-9.0~D-2.0 D-0.0~D-3.0 D-1.5~D-4.5 D-2.5~D-5.5 総重量 311 311 311 312 312 標準 C-9.5 D-0.5 D-1.5 D-3.0 D-4.0 Speeder Evolution III 757 X ¥110,000+税 可能範囲 C-8.0~D-1.0 C-9.0~D-2.0 D-0.0~D-3.0 D-1.5~D-4.5 D-2.5~D-5.5									/
標準 C-9.5 D-0.5 D-1.5 D-3.0 D-4.0 Speeder Evolution III 757 X ¥110,000+税 可能範囲 C-8.0~D-1.0 C-9.0~D-2.0 D-0.0~D-3.0 D-1.5~D-4.5 D-2.5~D-5.5	Speeder Evolution III 757 S	¥110,000+税						D-2.5~D-5.5	/
Speeder Evolution III 757 X ¥110,000+税 可能範囲 C-8.0~D-1.0 C-9.0~D-2.0 D-0.0~D-3.0 D-1.5~D-4.5 D-2.5~D-5.5 /									/
	Speeder Evolution III 757 X	¥110.000+税							/
	,	,							/

Fujikura (RED ドライバー S-9.5)

	/ \							※Express Service対応
シャフトモデル	価格	クラブ長	46.00	46.25	<u>← 短</u> 46.50	46.75	標準長さ 47.00	長 →
		標準	C-6.5	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-0.5	
Speeder Evolution II 474 R2	¥110,000+税					C-8.0~D-1.0		/
		総重量	286	286	286	286	286	/
Speeder Evolution II 474 R	¥110.000+税	標準 可能範囲	C-6.5 C-5.0~C-8.0	C-7.5	C-8.5 C-7.0~D-0.0	C-9.5 C-8.0~D-1.0	D-0.5 C-9.0~D-2.0	/
	,	総重量	286	286	286	286	286	/
	V440.000 TV	標準	C-6.5	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.0	/
Speeder Evolution II 474 SR	¥110,000+稅	可能範囲				C-8.5~D-1.5		/
		総重量 標準	287 C-6.5	287 C-7.5	287 C-9.0	288 D-0.0	288 D-1.0	/
Speeder Evolution II 474 S	¥110,000+税					C-8.5~D-1.5		/
		総重量	288	288	289	289	289	/
Speeder Evolution II 569 R	¥110 000±#8	標準 可能範囲	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5 D-0.0~D-3.0	D-2.5	/
Operation in 303 K	+110,0001476	総重量	292	292	293	293	294	/
		標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	/
Speeder Evolution II 569 SR	¥110,000+税	可能範囲				D-0.0~D-3.0		/
		総重量 標準	294 C-8.0	294 C-9.0	295 D-0.0	295 D-1.5	295 D-2.5	/
Speeder Evolution II 569 S	¥110.000+税	可能範囲				D-0.0~D-3.0		/
	,	総重量	295	295	295	296	296	/
0d F	V110 000 . #¥	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	/
Speeder Evolution II 569 X	¥110,000+祝	可能範囲総重量	C-6.5 ~ C-9.5 297	C-7.5∼D-0.5 297	C-8.5∼D-1.5 297	D-0.0~D-3.0 298	D-1.0∼D-4.0 298	/
		標準	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.0	/
Speeder Evolution II 661 SR	¥110,000+税	可能範囲				D-0.5~D-3.5		/
		総重量	303	303	304	304	304	/
Speeder Evolution II 661 S	¥110 000±#	標準 可能範囲	C-7.5 - D-0.5	D-0.0	D-1.0	D-2.0 D-0.5~D-3.5	D-3.5	/
Operation in COT C	+110,0001476	総重量	305	305	305	305	306	/
		標準	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	/
Speeder Evolution II 661 X	¥110,000+税	可能範囲				D-1.0~D-4.0		/
		総重量 標準	306 C-9.5	306 D-1.0	306 D-2.0	307 D-3.0	307 D-4.5	/
Speeder Evolution II 757 S	¥110,000+税	可能範囲				D-1.5~D-4.5		/
	,	総重量	312	313	313	313	314	/
Speeder Evolution II 757 X	V110 000 . ##	標準	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5	/
Speanal Exolution ii 191 V	‡110,000+ 次	可能範囲総重量	314	314	314	D-2.0~D-5.0 315	<u>υ-3.0∼υ-6.0</u> 315	/
		標準	C-6.0	C-7.0	C-8.5	C-9.5	D-0.5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Speeder Evolution 474 R2	¥110,000+税	可能範囲				C-8.0~D-1.0		/
		終重量 標準	282 C-6.0	282 C-7.0	283 C-8.0	283 C-9.5	283 D-0.5	/
Speeder Evolution 474 R	¥110,000+税					C-8.0~D-1.0		/
	,	総重量	282	283	283	284	284	/
Speeder Evolution 474 SR	V110 000 . #¥	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-0.5	/
Speeder Evolution 4/4 SK	‡110,000+ 次	可能範囲 総重量	283	284	284	C-8.0~D-1.0 284	0-9.0~D-2.0 285	/
		標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.0	/
Speeder Evolution 569 R	¥110,000+税					C-8.5~D-1.5		/
		総重量標準	291 C-7.0	292 C-8.0	292 C-9.0	292 D-0.5	292 D-1.5	/
Speeder Evolution 569 SR	¥110.000+税	可能範囲				C-9.0~D-2.0		/
-		総重量	293	293	294	294	295	/
Oncoder Fredriken FGO O	V110 000 . #¥	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-1.5	/
Speeder Evolution 569 S	¥110,000+税	可能範囲総重量	294	295	295	C-9.0~D-2.0 296	ט-ט.ט~ט-3.ט 296	/
		標準	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-1.5	D-2.5	/
Speeder Evolution 661 SR	¥110,000+税	可能範囲				D-0.0~D-3.0		/
		総重量	299	300	300 D.O.F	300	300	/
Speeder Evolution 661 S	¥110.000+税	標準 可能範囲	C-8.5	C-9.5	D-0.5 C-9.0~D-2.0	D-2.0 D-0.5~D-3.5	D-3.0 D-1.5~D-4.5	/
		総重量	302	302	302	303	303	/
Oncodes Freduitin 004 V	V110.000 72	標準	C-8.5	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.0	/
Speeder Evolution 661 X	¥110,000+税	可能範囲		C-8.0~D-1.0 303		D-0.5~D-3.5 304		/
		総重量 標準	303 C-9.5	D-1.0	303 D-2.0	D-3.0	304 D-4.5	/
Speeder Evolution 757 S	¥110,000+税	可能範囲				D-1.5~D-4.5		/
		総重量	312	313	313	313	314	/
Speeder Evolution 757 X	¥110.000+税	標準 可能範囲	D-0.0 C-8.5~D-1.5	D-1.0 C-9.5~D-2.5	D-2.0 D-0.5~D-3.5	D-3.5 D-2.0~D-5.0	D-4.5 D-3.0~D-6.0	/
Opoului Etalutiuli 707 A	÷110,000・1元	総重量	315	315	315	316	316	/

Fujikura (RED ドライバー S-9.5)

										※Express Service対応
シャフトモデル	価格	クラブ長			← 短		標準長さ		長 →	
ンヤンドモノル	шт	グノノ及	46.00	46.25	46.50	46.75	47.00			
		標準	C-9.0	D-0.0	D-1.0	•	_			
Speeder Evolution TS 661 S	¥110,000+税	可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5					
		総重量	304	304	304					
		標準	C-9.0	D-0.0	D-1.0					
Speeder Evolution TS 661 X	¥110,000+税		C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5					
		総重量	304	304	305					
l		標準	C-9.5	D-0.5	D-2.0					
Speeder Evolution TS 757 S	¥110,000+税				D-0.5~D-3.5				/	
		総重量	314	314	315					
		標準	D-0.0	D-1.0	D-2.0					
Speeder Evolution TS 757 X	¥110,000+税			C-9.5~D-2.5				/		
		総重量	315	315	315					
l		標準	C-4.0	C-5.0	C-6.0					
Air Speeder	¥110,000+稅				C-4.5~C-7.5					
		総重量	270	270	270					
Als Os and so Dis	V440 000 ==	標準	C-5.0	C-6.0	C-7.0					
Air Speeder Plus	¥110,000+税				C-5.5~C-8.5					
		総重量	273	273	273					
7500 000 100	V405 000 TX	標準	C-3.5	C-4.0	C-5.0					
ZERO Speeder	¥125,000+税				C-3.5~C-6.5					
		総重量	267	267	267					

								※Express Service対応
シャフトモデル	価格	クラブ長			← 短		標準長さ	長 →
> (>1 = / //	IIM 1H		46.00	46.25	46.50	46.75	47.00	
		標準	C-6.5	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-0.5	
QUATTRO TECH 55 R2	¥110,000+税						C-9.0~D-2.0	/
		総重量	292	292	292	292	292	/
		標準	C-6.5	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.0	/
QUATTRO TECH 55 R1	¥110,000+税	可能範囲	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	/
		総重量	293	294	294	295	295	/
		標準	C-6.5	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-1.0	/
QUATTRO TECH 55 S	¥110,000+税	可能節囲			C-70~D-00	C-8.0~D-1.0		/
		総重量	295	295	295	295	296	/
		標準	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.0	/
QUATTRO TECH 65 SR	¥110,000+税	可能範囲				C-9.5~D-2.5		/
GOATING ILOH OO OK	+110,000·40L			303			303	/
		総重量	302		303	303		
OUATTRO TEOU OF O	V440 000 TV	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	/
QUATTRO TECH 65 S	¥110,000+税						D-1.0~D-4.0	/
		総重量	304	305	305	306	306	/
		標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	/
QUATTRO TECH 65 X	¥110,000+税	可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	/
		総重量	305	306	306	307	307	/
		標準	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	/
QUATTRO TECH 75 S	¥110,000+税					D-1.0~D-4.0		/
40/11/10 120/170	1110,000	総重量	312	312	312	313	314	/
		標準	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	
QUATTRO TECH 75 X	¥110.000+税							
GUATIKU IEUH /5 A	‡110,000→投					D-1.0~D-4.0		/
		総重量	313	313	314	314	314	/
	V440000 TV	標準	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5	/
QUATTRO TECH 85 S	¥110,000+税						D-3.0~D-6.0	/
		総重量	318	318	319	319	320	
		標準	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5	/
QUATTRO TECH 85 X	¥110,000+税	可能範囲	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0	/
		総重量	319	319	319	320	320	
		標準	C-7.5	C-8.5	D-0.0			
Tour AD GT-5 R2	¥110,000+税		C-6.0~C-9.0					
1041 715 41 5 112	1110,000	総重量	292	292	293			
		標準	C-7.5	C-8.5	D-0.0			
Tour AD GT-5 R1	¥110,000+税		C-6.0~C-9.0					
IOUI AD GI-5 KI	‡110,000→投							
		総重量	292	292	293			
	V440000 TV	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0			
Tour AD GT-5 S	¥110,000+税		C-6.5~C-9.5					
		総重量	294	294	295			
		標準	C-9.0	D-0.5	D-1.5			
Tour AD GT-6 SR	¥110,000+税	可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0			
		総重量	301	302	302			
		標準	C-9.5	D-0.5	D-1.5			
Tour AD GT-6 S	¥110,000+税	可能範囲		C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0			
	,	総重量	303	303	303			
		標準	C-9.5	D-0.5	D-1.5			
Tour AD GT-6 X	¥110,000+税		C-8.0~D-1.0					
יים או	1110,000	総重量	304	305	305			
		標準	D-0.0	D-1.0	D-2.0			
Tour AD GT-7 S	V110 000+##	1赤牛	0.05.015	0.05.005	D-2.0			
Tour AD GT-7 S	¥110,000+税							
		総重量	311	311	312			
	V440.000	標準	D-0.0	D-1.0	D-2.5			
Tour AD GT-7 X	¥110,000+税	可能範囲	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0			
		総重量	313	313	314			
		標準	D-1.0	D-2.5	D-3.5			
Tour AD GT-8 S	¥110,000+税	可能範囲		D-1.0~D-4.0		/	•	
	1	総重量	323	324	324			
	1	標準	D-1.0	D-2.5	D-3.5			
Tour AD GT-8 X	¥110,000+税		C-9.5~D-2.5					
I Val AD al V A	7 1 10,000 106	総重量	324	325	325			
		秘里里	324	323	ა∠ა	<u> </u>		

					← 短		煙淮上さ		長 →	※Express Service対応
シャフトモデル	価格	クラブ長	46.00	46.25	46.50	46.75	標準長さ 47.00		 _	
		標準	C-6.5	C-7.5	C-8.5	10.70	17.00			
Tour AD GP-4 R2	¥110,000+税			C-6.0~C-9.0						/
		総重量	284	284	284					
Tour AD GP-4 R1	¥110,000+税	標準 可能範囲	C-6.5	C-7.5 C-6.0~C-9.0	C-8.5					
TOUL AD OL TIN	+110,000.10	総重量	284	285	285					
		標準	C-6.5	C-7.5	C-8.5					
Tour AD GP-4 S	¥110,000+税			C-6.0~C-9.0						
		総重量	285	285	286					
Tour AD GP-5 R2	¥110,000+税	標準 可能範囲	C-7.5	C-8.5 C-7.0~D-0.0	C-9.5					
TOUL AD GI O INZ	+110,000.10	総重量	292	292	293					
		標準	C-7.5	C-9.0	D-0.0					
Tour AD GP-5 R1	¥110,000+税	可能範囲		C-7.5~D-0.5					/	/
		総重量	293	293	294					
Tour AD GP-5 S	¥110,000+税	標準	C-8.0	C-9.0 C-7.5~D-0.5	D-0.0					
TOUL AD GETS 0	∓110,000+1 5 t	可能範囲 総重量	295	295	295					
		標準	C-9.0	D-0.0	D-1.0					
Tour AD GP-6 SR	¥110,000+税	可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5					
		総重量	301	302	302			/	•	
Tour AD GP-6 S	¥110,000+税	標準	C-9.0	D-0.0 C-8.5~D-1.5	D-1.5					
וטעו אט ער־ט ט	∓110,000+1 5 t	可能範囲 総重量	303	303	304					
		標準	C-9.0	D-0.5	D-1.5					
Tour AD GP-6 X	¥110,000+税			C-9.0~D-2.0						
		総重量	304	305	305		/	•		
Tour AD GP-7 S	¥110,000+税	標準	D-0.0	D-1.0 C-9.5~D-2.5	D-2.0					
IOUI AD GI-7 G	∓110,000+1 5 t	可能範囲 総重量	312	312	312					
		標準	D-0.0	D-1.0	D-2.0					
Tour AD GP-7 X	¥110,000+税	可能範囲		C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5					
		総重量	313	313	314	,				
Tour AD GP-8 S	¥110,000+税	標準	D-1.0	D-2.0 D-0.5~D-3.5	D-3.0					
TOUL AD GETO 0	∓110,000+1 5 t	可能範囲 総重量	321	321	322					
		標準	D-1.0	D-2.0	D-3.0					
Tour AD GP-8 X	¥110,000+税	可能範囲	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5					
		総重量	322	322	323					
Tour AD MJ-5 R2	¥110,000+税	標準	C-7.0	C-8.0 C-6.5~C-9.5	C-9.0					
IUUI AD MU-3 KZ	₹110,000 ~ 10%	可能範囲 総重量	290	290	290					
		標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0					
Tour AD MJ-5 R1	¥110,000+税	可能範囲		C-6.5~C-9.5						
		総重量	290	291	291					
Tour AD MJ-5 S	¥110,000+税	標準 可能範囲	C-7.0	C-8.0 C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5					
TOUT AD INTO 0 0	+110,000.10	総重量	292	292	292					
		標準	C-8.5	C-9.5	D-0.5					
Tour AD MJ-6 SR	¥110,000+税			C-8.0~D-1.0						
		総重量標準	298 C-8.5	298 C-9.5	299 D-0.5					
Tour AD MJ-6 S	¥110,000+税			C-8.0~D-1.0						
104.7.5		総重量	300	300	300					
	V440 000 =::	標準	C-8.5	C-9.5	D-0.5			/	/	
Tour AD MJ-6 X	¥110,000+税	可能範囲		C-8.0~D-1.0						
	+	総重量 標準	301 C-9.0	301 D-0.0	301 D-1.5					
Tour AD MJ-7 S	¥110,000+税	可能範囲		C-8.5~D-1.5						
	,	総重量	308	308	309			•		
T 40 11 12 V	V440.000.5"	標準	C-9.0	D-0.5	D-1.5					
Tour AD MJ-7 X	¥110,000+税	可能範囲		C-9.0~D-2.0						
	+	総重量 標準	309 D-0.0	310 D-1.5	310 D-2.5					
Tour AD MJ-8 S	¥110,000+税			D-0.0~D-3.0			/			
	,	総重量	319	320	321					
T 451141	V440 000 =::	標準	D-0.5	D-1.5	D-2.5					
Tour AD MJ-8 X	¥110,000+税	可能範囲		D-0.0~D-3.0						
		総重量	321	322	322	/				

					← 短		標準長さ	※Express Service文 長 →
シャフトモデル	価格	クラブ長	46.00	46.25	46.50	46.75	47.00	
T AD D ! 5 DO	V440.000.7"	標準	C-7.5	C-8.5	C-9.5			
Tour AD DJ-5 R2	¥110,000+税	可能範囲		C-7.0~D-0.0				
		総重量 標準	292 C-7.5	292 C-8.5	292 C-9.5			
Tour AD DJ-5 R1	¥110,000+税	可能範囲		C-7.0~D-0.0				
		総重量	292	292	292			
		標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0			
Tour AD DJ-5 S	¥110,000+税	可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5			
		総重量	294	294	295			
Tour ADDIEV	V110 000 . #	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0			
Tour AD DJ-5 X	¥110,000+税	可能範囲		C-7.5~D-0.5				
		総重量 標準	297 C-9.0	297 D-0.0	297 D-1.0			
Tour AD DJ-6 SR	¥110,000+税	可能範囲		C-8.5~D-1.5				
	,	総重量	301	301	301			
		標準	C-9.0	D-0.0	D-1.5			
Tour AD DJ-6 S	¥110,000+税	可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0			
		総重量	303	303	304			
Tour ADDIEV	V110 000 . #	標準	C-9.0	D-0.5	D-1.5			
Tour AD DJ-6 X	¥110,000+税			C-9.0~D-2.0				
	1	総重量 標準	303 C-9.5	304 D-1.0	305 D-2.0			/
Tour AD DJ-7 S	¥110,000+税	可能範囲		C-9.5~D-2.5			/	•
		総重量	310	311	312			
		標準	D-0.0	D-1.0	D-2.0			
Tour AD DJ-7 X	¥110,000+税	可能範囲		C-9.5~D-2.5				
		総重量	313	313	313			
T 400100	V440000 TV	標準	D-1.0	D-2.0	D-3.5			
Tour AD DJ-8 S	¥110,000+税	可能範囲		D-0.5~D-3.5				
		総重量 標準	323 D-1.0	323 D-2.5	324 D-3.5			
Tour AD DJ-8 X	¥110,000+税	可能範囲		D-1.0~D-4.0				
TOWN THE DO G TO	1110,000	総重量	324	325	326			
		標準	C-6.0	C-7.5	C-8.5			
Tour AD IZ-4 R2	¥110,000+税	可能範囲	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0			
		総重量	283	284	284			
T AD 17 A D1	V110 000 . #¥	標準	C-6.5	C-7.5	C-8.5			/
Tour AD IZ-4 R1	¥110,000+税	可能範囲		C-6.0~C-9.0				
		総重量 標準	284 C-6.5	285 C-7.5	285 C-8.5			/
Tour AD IZ-4 S	¥110,000+税			C-6.0~C-9.0				
	,	総重量	285	285	285			
		標準	C-7.0	C-8.5	C-9.5			
Tour AD IZ-5 R2	¥110,000+税	可能範囲		C-7.0~D-0.0				
		総重量	289	290	290			
Tour AD IZ-5 R1	¥110,000+税	標準	C-7.5	C-8.5 C-7.0~D-0.0	C-9.5			
1001 AD 12-3 KT	₹110,000 +1π	可能範囲 総重量	291	C-7.0∼D-0.0 291	292			
		標準	C-7.5	C-8.5	C-9.5			
Tour AD IZ-5 S	¥110,000+税			C-7.0~D-0.0				/
		総重量	293	293	293			/
	W440.055.5	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0			/
Tour AD IZ-5 X	¥110,000+税			C-7.5~D-0.5				/
		総重量	296 C-9 F	296	296 D-0 5			/
Tour AD IZ-6 SR	¥110,000+税	標準 可能範囲	C-8.5	C-9.5 C-8.0~D-1.0	D-0.5			
. Jul 1/10 12 0 011	+110,00017元	総重量	299	299	299			
		標準	C-8.5	C-9.5	D-1.0			
Tour AD IZ-6 S	¥110,000+税	可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0				/
		総重量	300	300	301			/
Tour AD IT-6 V	V110 000 . #	標準	C-8.5	D-0.0	D-1.0		/	/
Tour AD IZ-6 X	¥110,000+税	可能範囲	301	C-8.5 ~ D-1.5 302	C-9.5 ~ D-2.5 303		/	
		総重量 標準	C-9.5	D-0.5	D-1.5		/	
	¥110,000+税	可能範囲		C-9.0~D-2.0				
Tour AD IZ-7 S	,	総重量	309	310	310			
Tour AD IZ-7 S			C-9.5	D-0.5	D-2.0			
		標準				1		
Tour AD IZ-7 S Tour AD IZ-7 X	¥110,000+税	可能範囲	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0				
	¥110,000+税	可能範囲 総重量	C-8.0~D-1.0 311	311	312	,		
Tour AD IZ-7 X		可能範囲 総重量 標準	C-8.0~D-1.0 311 D-0.5	311 D-1.5	312 D-2.5	/		
	¥110,000+税 ¥110,000+税	可能範囲 総重量 標準 可能範囲	C-8.0~D-1.0 311 D-0.5 C-9.0~D-2.0	311 D-1.5 D-0.0~D-3.0	312 D-2.5 D-1.0~D-4.0			
Tour AD IZ-7 X		可能範囲 総重量 標準 可能範囲 総重量	C-8.0~D-1.0 311 D-0.5 C-9.0~D-2.0 319	311 D-1.5 D-0.0~D-3.0 319	312 D-2.5 D-1.0~D-4.0 319		/	
Tour AD IZ-7 X		可能範囲 総重量 標準 可能範囲 総重量	C-8.0~D-1.0 311 D-0.5 C-9.0~D-2.0 319 D-0.5	311 D-1.5 D-0.0~D-3.0	312 D-2.5 D-1.0~D-4.0 319 D-3.0		/	

*Expre										
シャフトモデル	価格	クラブ長	46.00	46.25	← 短 46.50	46.75	標準長さ 47.00		長 →	
		標準	C-6.5	C-7.5	C-8.5	40.73	47.00			
Tour AD TP-4 R2	¥110,000+税	可能範囲	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0					
		総重量 標準	284 C-6.5	284 C-7.5	284 C-8.5					
Tour AD TP-4 R1	¥110,000+税	可能範囲		C-6.0~C-9.0						
		総重量	285	285	285					
Tour AD TP-4 S	¥110,000+税	標準 可能範囲	C-6.5 C-5.0~C-8.0	C-7.5 C-6.0~C-9.0	C-8.5 C-7.0~D-0.0					
	,	総重量	285	286	286					
Tour AD TP-5 R2	¥110,000+税	標準 可能範囲	C-7.5	C-8.5 C-7.0~D-0.0	C-9.5					
Tour AD IT O RE	+110,000 - 406	総重量	292	292	292				,	/
Tour AD TP-5 R1	¥110,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	C-9.5				/	
IOUI AD IF-5 KI	≢110,000 〒4元	可能範囲 総重量	293	C-7.0~D-0.0 293	293					
T 40 TD 50	V440.000 TV	標準	C-7.5	C-8.5	C-9.5					
Tour AD TP-5 S	¥110,000+税	可能範囲 総重量	C-6.0~C-9.0 294	C-7.0~D-0.0 295	C-8.0~D-1.0 295					
		標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0					
Tour AD TP-5 X	¥110,000+税	可能範囲 総重量	C-6.5~C-9.5 297	C-7.5~D-0.5 297	C-8.5~D-1.5 298				/	
		標準	C-9.0	D-0.0	D-1.0					
Tour AD TP-6 SR	¥110,000+税	可能範囲		C-8.5~D-1.5						
		総重量	301 C-9.0	301 D-0.5	301 D-1.5					
Tour AD TP-6 S	¥110,000+税	可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0					
		総重量 標準	302 C-9.5	303 D-0.5	303 D-1.5					
Tour AD TP-6 X	¥110,000+税	可能範囲		C-9.0~D-2.0			/	/		
		総重量	304 D-0.0	304 D-1.0	304					
Tour AD TP-7 S	¥110,000+税	<u></u> 保华 可能範囲		C-9.5~D-2.5	D-2.0 D-0.5~D-3.5					
		総重量	310	311	311					
Tour AD TP-7 X	¥110,000+税	標準 可能範囲	D-0.0 C-8.5~D-1.5	D-1.0 C-9.5~D-2.5	D-2.0 D-0.5~D-3.5					
100.70		総重量	312	312	312	,				
Tour AD TP-8 S	¥110,000+税	標準 可能範囲	D-1.0	D-2.0 D-0.5~D-3.5	D-3.5					
1001 715 11 0 0	+110,000-406	総重量	322	322	323					
Tour AD TP-8 X	¥110,000+税	標準	D-1.0	D-2.5 D-1.0~D-4.0	D-3.5					
IOUI AD IF-0 A	≠110,000 〒4元	可能範囲総重量	323	324	324					
T 40.07.5.00	V440.000 TV	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0					
Tour AD PT-5 R2	¥110,000+税	可能範囲 総重量	C-5.5~C-8.5 289	C-6.5~C-9.5 289	C-7.5~D-0.5 289					
		標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0					
Tour AD PT-5 R1	¥110,000+税	可能範囲 総重量	C-5.5~C-8.5 290	C-6.5~C-9.5 290	C-7.5~D-0.5 290					
		標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0					
Tour AD PT-5 S	¥110,000+税			C-6.5~C-9.5						
		総重量 標準	291 C-8.0	291 C-9.0	291 D-0.5					
Tour AD PT-6 SR	¥110,000+税			C-7.5~D-0.5						
		終重量 標準	299 C-8.0	299 C-9.5	300 D-0.5					
Tour AD PT-6 S	¥110,000+税			C-8.0~D-1.0						
		<u>総重量</u> 標準	299 C-8.5	300 C-9.5	301 D-0.5					
Tour AD PT-6 X	¥110,000+税	可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0						
		<u>総重量</u> 標準	301 C-9.0	301 D-0.0	301 D-1.0					
Tour AD PT-7 S	¥110,000+税	可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5					
		<u>総重量</u> 標準	309 C-9.0	309 D-0.0	309 D-1.5					
Tour AD PT-7 X	¥110,000+税	可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0					
		総重量 標準	310 D-0.0	310 D-1.0	311 D-2.0					
Tour AD PT-8 S	¥110,000+税	一 惊华 可能範囲		C-9.5~D-2.5						
		総重量 標準	318 D-0.0	318 D-1.5	318 D-2.5					
Tour AD PT-8 X	¥110,000+税	一 惊华 可能範囲		D-0.0~D-3.0						
	,	総重量	319	320	321					

oo: mamija (1125)	<u>Mainiya (RED F 7477— 5-9.5)</u> <u>**Expresident Control of the Contr</u>												
シャフトモデル	価格	クラブ長	40.00	40.05	← 短	40.75	標準長さ		長 →				
- 101 -711	11-11-	標準	46.00 C-6.0	46.25 C-7.0	46.50 C-8.0	46.75	47.00						
ATTAS COOL 4 R	¥110,000+税			C-5.5~C-8.5									
	,	総重量	283	283	283					/			
ATTAG 000L 4 0	V110 000 . #¥	標準	C-6.5	C-7.5	C-8.5					/			
ATTAS COOL 4 S	¥110,000+税	可能範囲 総重量	C-5.0~C-8.0 287	C-6.0~C-9.0 287	C-7.0~D-0.0 288					/			
		標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0								
ATTAS COOL 4 X	¥110,000+税			C-6.5~C-9.5						/			
		総重量	290	290	291					′ I			
ATTAS COOL 5 R	¥110,000+税	標準	C-8.0	C-9.0 C-7.5~D-0.5	D-0.0								
ATTAG GOOL S K	+110,0001476	総重量	290	290	290								
		標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0								
ATTAS COOL 5 SR	¥110,000+税			C-7.5~D-0.5									
		総重量	291	291	291								
ATTAS COOL 5 S	¥110,000+税	標準可能範囲	C-8.5	C-9.5 C-8.0~D-1.0	D-0.5 C-9.0~D-2.0								
7.1.7.0 0002 0 0	1110,000	総重量	294	294	294								
ATT 10 000: 7 ''	W440000 7"	標準	C-8.5	C-9.5	D-0.5				/				
ATTAS COOL 5 X	¥110,000+税			C-8.0~D-1.0									
	+	総重量 標準	296 C-9.0	296 D-0.5	296 D-1.5								
ATTAS COOL 6 SR	¥110,000+税	可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0									
	,	総重量	300	301	302								
47740,0001,00	¥110,000+税	標準	C-9.5	D-0.5	D-1.5								
ATTAS COOL 6 S			C-8.0∼D-1.0 303	C-9.0~D-2.0 303	D-0.0∼D-3.0 303								
		総重量 標準	D-0.0	D-1.0	D-2.0								
ATTAS COOL 6 X	¥110,000+税			C-9.5~D-2.5									
		総重量	305	305	305								
ATTAS COOL 7 S	¥110,000+税	標準	C-9.5	D-0.5 C-9.0~D-2.0	D-1.5								
ATTAG GOOL 7 6	∓110,000+47£	総重量	312	312	312								
		標準	C-9.5	D-0.5	D-1.5								
ATTAS COOL 7 X	¥110,000+税			C-9.0~D-2.0									
		総重量 標準	313 C-6.5	313 C-7.5	313 C-8.5	D-0.0	D-1.0						
ATTAS PUNCH 4 R2	¥110,000+税			C-6.0~C-9.0						/			
	,	総重量	284	284	284	285	285			/			
ATTAG BUNGU A B	V440.000 TH	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-0.5			/			
ATTAS PUNCH 4 R	¥110,000+税		C-4.5~C-7.5 284	C-5.5~C-8.5 284	C-6.5~C-9.5 284	C-8.0~D-1.0 285	C-9.0~D-2.0 285			/			
		総重量 標準	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-0.5	D-1.5			/			
ATTAS PUNCH 5 R	¥110,000+税			C-7.0~D-0.0						/ I			
		総重量	291	291	291	291	292			/			
ATTAS PUNCH 5 SR	R ¥110,000+税	標準可能範囲	C-7.5	C-8.5 C-7.0~D-0.0	C-9.5	D-1.0	D-2.0			/ I			
ATTACT CHOILS ON		+110,000-100	+ 1 10,000 + 10c	+ 1 10,000平 次	〒110,000で 放	総重量	293	293	293	294	294		/
		標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5		/				
ATTAS PUNCH 5 S	¥110,000+税			C-7.5~D-0.5					/				
		総重量標準	295 C-9.0	295 D-0.0	295 D-1.0	296 D-2.0	296 D-3.5		/				
ATTAS PUNCH 6 SR	¥110,000+税			C-8.5~D-1.5					/				
	,	総重量	301	301	301	301	302		/				
ATTAO DUNOU 6 O	V110 000 . #¥	標準	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5		/				
ATTAS PUNCH 6 S	¥110,000+税	可能範囲 総重量	C-7.5 ~ D-0.5 303	C-8.5~D-1.5 303	C-9.5 ~ D-2.5 303	D-0.5 ~ D-3.5 303	D-2.0~D-5.0 304						
	1	標準	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5						
ATTAS PUNCH 6 X	¥110,000+税						D-2.0~D-5.0		/				
		総重量	306	306	307	308	308	/	,				
ATTAS PUNCH 7 S	¥110,000+税	標準	D-1.0	D-2.0	D-3.0	D-4.5	D-5.5	/					
ATTAS PUNUT / S	# 1 10,000 + 行 元	り 能 範 囲 総 重 量	0-9.5~D-2.5 313	D-0.5∼D-3.5 313	313	D-3.0∼D-6.0 314	D-4.0~D-7.0 314	/					
		標準	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0	/					
ATTAS PUNCH 7 X	¥110,000+税	可能範囲	D-0.0~D-3.0				D-4.5~D-7.5	/					
		総重量	317	317	317	318	318	/					

UST Mamiya (RED ドライバー S-9.5)

	_							※Express Service対応		
シャフトモデル	価格	クラブ長	46.00	4C 0E	← 短	46.75	標準長さ	長 →		
		標準	46.00	46.25 C-9.0	46.50	46.75 D-1.5	47.00			
ATTAS G7 4 R2	¥110,000+税	一 惊华 可能範囲	C-8.0	C-7.5~D-0.5	D-0.0		D-2.5	/		
ATTAG GT 4 KZ	+110,0001476	総重量	283	283	283	284	284	/		
		標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	/		
ATTAS G7 4 R	¥110,000+税			C-6.5~C-9.5				/		
	1110,000	総重量	283	283	283	283	284	/		
		標準	C-8.5	C-9.5	D-0.5	D-1.5	D-3.0	/		
ATTAS G7 5 R	¥110,000+税			C-8.0~D-1.0				/		
	,	総重量	291	291	291	291	292	/		
		標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5	/		
ATTAS G7 5 SR	¥110,000+税		C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	/		
		総重量	292	292	292	292	293	/		
		標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	/		
ATTAS G7 5 S	¥110,000+税	可能範囲		C-7.5~D-0.5				/		
		総重量	292	292	292	293	293	/		
		標準	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5	/		
ATTAS G7 6 SR	¥110,000+税			C-8.5~D-1.5				/		
		総重量	299	299	299	299	300	/		
47740.07.00	V440.000 TV	標準	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	/		
ATTAS G7 6 S	¥110,000+税	可能範囲		C-8.5~D-1.5				/		
		総重量	301	301	301	302	302	/		
ATTAS G7 6 X	¥110,000+税	標準	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	/		
ATTAS G/ 6 X				C-8.5~D-1.5				/		
	¥110,000+税		+	総重量 標準	301 D-0.5	301 D-1.5	302 D-2.5	302 D-4.0	302 D-5.0	
ATTAS G7 7 S				D-0.0~D-3.0				/		
ATTAG G/ / G		総重量	311	312	312	313	313			
	¥110,000+税	標準	D-1.0	D-2.0	D-3.0	D-4.5	D-5.5			
ATTAS G7 7 X				D-0.5~D-3.5				/		
KIING G/ / K		総重量	313	314	314	314	315			
		標準	C-6.0	C-7.0	C-8.0	<u> </u>				
ATTAS 6★ 4 R2	¥110,000+税			C-5.5~C-8.5						
		総重量	281	281	282					
		標準	C-6.0	C-7.0	C-8.0					
ATTAS 6★ 4 R	¥110,000+税	可能範囲	C-4.5~C-7.5	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5					
		総重量	283	283	283					
		標準	C-8.5	C-9.5	D-0.5					
ATTAS 6★ 5 R	¥110,000+税			C-8.0~D-1.0						
		総重量	291	291	291					
4TT40.04.F.0D	V440 000 TW	標準	C-8.5	D-0.0	D-1.0					
ATTAS 6★ 5 SR	¥110,000+税	可能範囲		C-8.5~D-1.5						
		総重量	293 C-8.5	293	294					
ATTAS 6★ 5 S	¥110,000+税	標準 可能範囲		C-9.5 C-8.0~D-1.0	D-1.0					
ATTAGOA GO	+110,000·106	総重量	293	293	294					
		標準	C-9.0	D-0.0	D-1.0					
ATTAS 6★ 6 SR	¥110,000+税	可能範囲		C-8.5~D-1.5						
7111710 074 0 011	,	総重量	301	301	301					
		標準	C-9.0	D-0.0	D-1.0					
ATTAS 6★ 6 S	¥110,000+税			C-8.5~D-1.5						
	,	総重量	301	301	301					
		標準	C-9.0	D-0.0	D-1.5					
ATTAS 6★ 6 X	¥110,000+税	可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0					
		総重量	304	304	305					
		標準	D-0.0	D-1.5	D-2.5					
ATTAS 6★ 7 S	¥110,000+税	可能範囲		D-0.0~D-3.0		/	•			
		総重量	310	311	312					
ATTAGGATY	V110 000 ==	標準	D-0.0	D-1.5	D-2.5					
ATTAS 6★ 7 X	¥110,000+税			D-0.0~D-3.0						
		総重量	312	313	313	/				

NIPPUN SHAFT (RED									※Express Service対応																			
シャフトモデル	価格	クラブ長	46.00	46.25	<u>← 短</u> 46.50	46.75	標準長さ 47.00		長 →																			
		標準	C-7.5	C-8.5	C-9.5	40.73	47.00																					
N.S.PRO Regio formula B55 R2	¥110,000+税	可能範囲		C-7.0~D-0.0																								
		総重量 標準	289 C-7.5	289 C-8.5	290 C-9.5																							
N.S.PRO Regio formula B55 R	¥110.000+税			C-7.0~D-0.0																								
		総重量	291	292	292																							
NO DDO Davis favorile DES O	V110 000 . ##	標準	C-7.5	C-8.5	D-0.0																							
N.S.PRO Regio formula B55 S	‡110,000+ 次	り 彩重量	293	C-7.0~D-0.0 293	294																							
		標準	C-8.5	C-9.5	D-0.5																							
N.S.PRO Regio formula B65 R	¥110,000+税	可能範囲		C-8.0~D-1.0																								
		総重量 標準	299 C-8.5	299 C-9.5	300 D-0.5			,																				
N.S.PRO Regio formula B65 S	¥110,000+税	可能範囲		C-8.0~D-1.0																								
		総重量	301	302	302																							
N.S.PRO Regio formula B65 X	¥110 000±#	標準可能範囲	C-8.5	D-0.0 C-8.5~D-1.5	D-1.0																							
N.O.I NO Neglo Ioriniala Doo X	+110,000·476	総重量	303	304	305																							
		標準	C-9.5	D-0.5	D-1.5																							
N.S.PRO Regio formula B75 S	¥110,000+税	可能範囲		C-9.0~D-2.0																								
		総重量 標準	310 C-9.5	310 D-0.5	310 D-2.0																							
N.S.PRO Regio formula B75 X	¥110,000+税			C-9.0~D-2.0																								
		総重量	312	312	313																							
N.S.PRO Regio formula M55 R2	V110 000+##	標準	C-7.0	C-8.0 C-6.5~C-9.5	C-7.5 ~ D-0.5																							
N.O.I IVO ROGIO IOI III III II MOO IVE	+110,00017元	総重量	289	289	289																							
N.S.PRO Regio formula M55 R	¥110,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.5																							
		¥110,000+税	¥110,000+税			C-6.5~C-9.5																						
N.S.PRO Regio formula M55 S	¥110,000+税	総重量 標準	292 C-7.5	292 C-8.5	293 C-9.5																							
		可能範囲		C-7.0~D-0.0																								
		総重量	294	294	295				/																			
N.S.PRO Regio formula M65 R	¥110,000+税	標準可能範囲	C-8.0	C-9.0 C-7.5~D-0.5	D-0.0 C-8.5~D-1.5																							
The Regio formale most in		総重量	301	302	302																							
HARRAR I I MAS A	•	標準	C-8.0	C-9.5	D-0.5																							
N.S.PRO Regio formula M65 S			可能範囲 総重量	303	C-8.0~D-1.0 304	C-9.0∼D-2.0 305																						
				標準	C-8.5	C-9.5	D-0.5																					
N.S.PRO Regio formula M65 X	¥110,000+税	可能範囲		C-8.0~D-1.0																								
		総重量 標準	306 C-9.5	307 D-0.5	307 D-1.5																							
N.S.PRO Regio formula M75 S	¥110.000+税	¥110.000+税	¥110,000+税	¥110,000+税	¥110,000+税	¥110,000+税	¥110,000+税	¥110,000+税	¥110,000+税	¥110,000+税	¥110,000+税	¥110.000+税	¥110.000+税	¥110.000+税	¥110,000+税	¥110.000+税	¥110.000+税	¥110.000+税	¥110.000+税	可能範囲		C-9.0~D-2.0						
_	, , ,	総重量	315	315	315	/																						
N.S.PRO Regio formula M75 X	V110 000±#5	標準	C-9.5	D-0.5	D-1.5																							
N.S.PRO Regio formula M/S A	‡110,000+ 次	り 彩重量	317	C-9.0~D-2.0 317	D-0.0∼D-3.0 318																							
		標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0																							
N.S.PRO Regio formula MB55 R2	¥110,000+税	可能範囲		C-6.5~C-9.5																								
		総重量 標準	290 C-7.5	290 C-8.5	291 C-9.5																							
N.S.PRO Regio formula MB55 R	¥110,000+税	可能範囲	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0																							
		総重量	294	294	294																							
N.S.PRO Regio formula MB55 S	¥110.000+#	標準可能範囲	C-8.0 C-6.5~C-9.5	C-9.0 C-7.5~D-0.5	D-0.0 C-8.5~D-1.5																							
		総重量	297	297	297				/																			
NO DDO Dorlo formula MDOS D	V110 000 = #	標準	C-8.5	D-0.0	D-1.0																							
N.S.PRO Regio formula MB65 R	‡ 0,000+稅	可能範囲 総重量	C-7.0∼D-0.0 303	C-8.5~D-1.5 304	C-9.5 ~ D-2.5 304																							
		標準	C-9.0	D-0.0	D-1.0																							
N.S.PRO Regio formula MB65 S	¥110,000+税	可能範囲		C-8.5~D-1.5																								
		総重量 標準	306 C-9.0	306 D-0.0	306 D-1.0																							
N.S.PRO Regio formula MB65 X	¥110,000+税	可能範囲		C-8.5~D-1.5			/																					
		総重量	307	308	308																							
N.S.PRO Regio formula MB75 S	¥110 000±#	標準可能範囲	C-9.5	D-0.5 C-9.0~D-2.0	D-1.5																							
THE INDIVIDUAL INDIVID	→ 1 10,000 ™ηπ	り 能 配 西 総 重 量	316	316	316	/	/																					
		標準	C-9.5	D-1.0	D-2.0																							
N.S.PRO Regio formula MB75 X	¥110,000+税			C-9.5~D-2.5																								
		総重量	317	318	319																							