

RED UT (4UT:22°) PRGR SPECIAL ORDER SERVICE スペック表

- ・シャフトをお選びください。
- ・クラブ長さをご指定ください。
- ・ご希望のバランスを可能範囲内でご指定ください

※「標準」欄に記載の数値は、それぞれの長さにおけるバランスの設計値となります。
 ※総重量は、標準バランス値での設計値となります。
 ※クラブの長さの変更により、バランス、総重量、フィーリングが変動します。
 ※表記のバランス、総重量の値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。
 ※表記のバランス、総重量の値はPRGRオリジナルシャフトは、RED Dr純正グリップ(約36g)、
 カスタムシャフトはPRGRオリジナルツアーベールベッタバー(約50g)装着時の設計値となります。
 ※グリップを変更した場合、バランス、総重量が変化することがあります。



PRGRオリジナルシャフト

シャフトモデル(メンズ)	価格	クラブ長	← 短				標準長さ	長 →			
			39.00	39.25	39.50	39.75	40.00	40.25	40.50	40.75	41.00
RED 4UT M-35 (R2)	¥40,000+税	標準	C-4.5	C-5.5	C-7.0	C-8.5	C-9.5	D-1.0			
		可能範囲	C-3.0~C-5.5	C-4.0~C-6.5	C-5.5~C-8.0	C-7.0~C-9.5	C-8.0~D-0.5	C-9.5~D-2.0			
		総重量	314	314	315	315	316	316			
RED 4UT M-37 (R)	¥40,000+税	標準	C-4.5	C-5.5	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-1.0			
		可能範囲	C-3.0~C-5.5	C-4.0~C-6.5	C-5.5~C-8.0	C-6.5~C-9.0	C-8.0~D-0.5	C-9.5~D-2.0			
		総重量	316	316	317	317	318	318			
RED 4UT M-40 (SR)	¥40,000+税	標準	C-4.5	C-5.5	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-1.0			
		可能範囲	C-3.0~C-5.5	C-4.0~C-6.5	C-5.5~C-8.0	C-6.5~C-9.0	C-8.0~D-0.5	C-9.5~D-2.0			
		総重量	317	317	318	318	319	319			

MITSUBISHI RAYON (RED 4UT:22°)

シャフトモデル	価格	クラブ長	← 短				標準長さ	長 →			
			39.00	39.25	39.50	39.75	40.00	40.25	40.50	40.75	41.00
FUBUKI AX h350 R	¥46,000+税	標準	C-4.0	C-5.5	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-5.0
		可能範囲	C-2.5~C-5.5	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5
		総重量	343	344	343	344	345	345	346	346	346
FUBUKI AX h350 S	¥46,000+税	標準	C-4.5	C-5.5	C-7.0	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5
		可能範囲	C-3.0~C-6.0	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0
		総重量	345	345	346	346	346	347	347	348	349
FUBUKI AX h400 S	¥46,000+税	標準	C-4.5	C-6.0	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.0	D-5.5
		可能範囲	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0
		総重量	352	353	353	353	354	355	355	355	356
FUBUKI AX h400 X	¥46,000+税	標準	C-4.5	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-5.5
		可能範囲	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.0~D-7.0
		総重量	354	354	355	356	356	356	357	358	358
BASSARA h40 LITE	¥46,000+税	標準	C-1.5	C-2.5	C-4.0	C-5.5	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-2.0
		可能範囲	C-0.0~C-3.0	C-1.0~C-4.0	C-2.5~C-5.5	C-4.0~C-7.0	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5
		総重量	317	317	318	318	318	319	319	319	320
BASSARA h40 R	¥46,000+税	標準	C-1.5	C-2.5	C-4.0	C-5.5	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-2.0
		可能範囲	C-0.0~C-3.0	C-1.0~C-4.0	C-2.5~C-5.5	C-4.0~C-7.0	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5
		総重量	318	318	319	319	319	320	321	320	321
BASSARA h50 LITE	¥46,000+税	標準	C-3.0	C-4.5	C-5.5	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0
		可能範囲	C-1.5~C-4.5	C-3.0~C-6.0	C-4.0~C-7.0	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5
		総重量	323	324	324	325	325	326	326	326	327
BASSARA h50 R	¥46,000+税	標準	C-3.0	C-4.5	C-6.0	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0
		可能範囲	C-1.5~C-4.5	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5
		総重量	325	326	327	327	327	328	328	328	329
BASSARA h60 R	¥46,000+税	標準	C-3.0	C-4.5	C-5.5	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0
		可能範囲	C-1.5~C-4.5	C-3.0~C-6.0	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5
		総重量	335	336	336	336	337	338	338	338	339
BASSARA h60 S	¥46,000+税	標準	C-3.5	C-4.5	C-6.0	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.0
		可能範囲	C-2.0~C-5.0	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-2.5~D-5.5
		総重量	338	338	338	339	339	339	340	341	340
Diamana THUMP t465 S	¥46,000+税	標準	C-4.5	C-5.5	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.0	D-5.5
		可能範囲	C-3.0~C-6.0	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0
		総重量	366	366	367	367	368	369	370	369	370
Diamana THUMP t465 X	¥46,000+税	標準	C-5.0	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.5
		可能範囲	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0
		総重量	375	376	377	377	378	378	378	379	380
Diamana THUMP t90 X	¥46,000+税	標準	C-4.5	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-6.0
		可能範囲	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5
		総重量	368	369	370	371	371	371	372	373	374

Fujikura (RED 4UT:22°)

シャフトモデル	価格	クラブ長	← 短				標準長さ	長 →			
			39.00	39.25	39.50	39.75	40.00	40.25	40.50	40.75	41.00
MCH 50 R	¥46,000+税	標準	C-2.5	C-3.5	C-5.0	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.0
		可能範囲	C-1.0~C-4.0	C-2.0~C-5.0	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5
		総重量	334	334	335	335	335	335	336	337	337
MCH 50 S	¥46,000+税	標準	C-2.5	C-3.5	C-5.0	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.0
		可能範囲	C-1.0~C-4.0	C-2.0~C-5.0	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5
		総重量	335	335	336	336	336	337	337	338	338
MCH 60 R	¥46,000+税	標準	C-3.0	C-4.0	C-5.5	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-3.5
		可能範囲	C-1.5~C-4.5	C-2.5~C-5.5	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0
		総重量	343	343	344	344	344	345	345	346	346
MCH 60 S	¥46,000+税	標準	C-3.0	C-4.0	C-5.5	C-7.0	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0
		可能範囲	C-1.5~C-4.5	C-2.5~C-5.5	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5
		総重量	344	344	345	345	346	346	346	347	348
MCH 70 R	¥46,000+税	標準	C-3.5	C-4.5	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5
		可能範囲	C-2.0~C-5.0	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0
		総重量	354	354	355	355	356	356	356	357	358
MCH 70 S	¥46,000+税	標準	C-3.5	C-5.0	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.5
		可能範囲	C-2.0~C-5.0	C-3.5~C-6.5	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0
		総重量	355	356	356	356	357	358	358	358	359
MCH 80 S	¥46,000+税	標準	C-4.5	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-6.0
		可能範囲	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5
		総重量	362	363	364	364	364	365	365	366	367
MCH 80 X	¥46,000+税	標準	C-5.0	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-3.5	D-4.5	D-6.0
		可能範囲	C-3.5~C-6.5	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5
		総重量	364	364	365	365	366	366	367	367	368
MCH 90 S	¥46,000+税	標準	C-5.0	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.5
		可能範囲	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0
		総重量	370	371	372	372	373	373	373	374	375
MCH 90 X	¥46,000+税	標準	C-5.5	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.0	D-6.5
		可能範囲	C-4.0~C-7.0	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0
		総重量	372	372	372	373	374	375	375	375	376
MCH 100 S	¥46,000+税	標準	C-5.5	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-5.5	D-7.0
		可能範囲	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5
		総重量	378	379	380	381	381	382	383	383	383
MCH 100 X	¥46,000+税	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-6.0	D-7.0
		可能範囲	C-4.5~C-7.5	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5	D-5.5~D-8.5
		総重量	382	381	382	383	384	384	385	386	386
Air Speeder UT	¥46,000+税	標準	C-1.5	C-3.0	C-4.0	C-5.5	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5
		可能範囲	C-0.0~C-3.0	C-1.5~C-4.5	C-2.5~C-5.5	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0
		総重量	321	322	322	322	323	323	323	324	325
Air Speeder Plus UT	¥46,000+税	標準	C-2.0	C-3.0	C-4.5	C-6.0	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.5
		可能範囲	C-0.5~C-3.5	C-1.5~C-4.5	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0
		総重量	326	325	326	327	327	327	328	327	328

GRAPHITE DESIGN (RED 4UT:22°)

シャフトモデル	価格	クラブ長	← 短				標準長さ	長 →			
			39.00	39.25	39.50	39.75	40.00	40.25	40.50	40.75	41.00
Tour AD UT-55 R	¥46,000+税	標準	C-1.5	C-3.0	C-4.0	C-5.5	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5
		可能範囲	C-0.0~C-3.0	C-1.5~C-4.5	C-2.5~C-5.5	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0
		総重量	335	336	336	336	337	337	337	338	339
Tour AD UT-55 S	¥46,000+税	標準	C-1.5	C-3.0	C-4.0	C-5.5	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5
		可能範囲	C-0.0~C-3.0	C-1.5~C-4.5	C-2.5~C-5.5	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0
		総重量	335	336	336	336	337	337	337	338	339
Tour AD UT-65 R	¥46,000+税	標準	C-2.5	C-4.0	C-5.0	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5
		可能範囲	C-1.0~C-4.0	C-2.5~C-5.5	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0
		総重量	344	345	345	345	346	347	347	347	348
Tour AD UT-65 S	¥46,000+税	標準	C-3.0	C-4.0	C-5.5	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-3.5
		可能範囲	C-1.5~C-4.5	C-2.5~C-5.5	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0
		総重量	346	346	347	347	347	348	348	349	349
Tour AD UT-85 R	¥46,000+税	標準	C-3.5	C-5.0	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-4.5
		可能範囲	C-2.0~C-5.0	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0
		総重量	361	362	363	363	363	364	365	365	365
Tour AD UT-85 S	¥46,000+税	標準	C-3.5	C-5.0	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-5.0
		可能範囲	C-2.0~C-5.0	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5
		総重量	362	363	364	364	364	365	365	366	367
Tour AD UT-95 S	¥46,000+税	標準	C-4.0	C-5.5	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.0
		可能範囲	C-2.5~C-5.5	C-4.0~C-7.0	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-3.5~D-6.5
		総重量	373	374	374	375	375	376	377	378	378
Tour AD UT-95 X	¥46,000+税	標準	C-4.0	C-5.5	C-7.0	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5
		可能範囲	C-2.5~C-5.5	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0
		総重量	373	374	375	375	375	376	377	377	378
Tour AD GT-Utillity 55 R	¥46,000+税	標準	C-2.0	C-3.5	C-4.5	C-6.0	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-3.0
		可能範囲	C-0.5~C-3.5	C-2.0~C-5.0	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5
		総重量	337	338	338	338	339	339	339	340	340
Tour AD GT-Utillity 55 S	¥46,000+税	標準	C-2.0	C-3.5	C-4.5	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-3.0
		可能範囲	C-0.5~C-3.5	C-2.0~C-5.0	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5
		総重量	338	338	338	339	340	340	341	341	341
Tour AD GT-Utillity 65 R	¥46,000+税	標準	C-2.0	C-3.5	C-4.5	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-3.0
		可能範囲	C-0.5~C-3.5	C-2.0~C-5.0	C-3.0~C-6.0	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5
		総重量	343	344	344	346	345	346	347	347	347
Tour AD GT-Utillity 65 S	¥46,000+税	標準	C-2.0	C-3.5	C-4.5	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-3.0
		可能範囲	C-0.5~C-3.5	C-2.0~C-5.0	C-3.0~C-6.0	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5
		総重量	343	344	344	346	345	346	347	347	347
Tour AD GT-Utillity 75 R	¥46,000+税	標準	C-2.5	C-4.0	C-5.0	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.5
		可能範囲	C-1.0~C-4.0	C-2.5~C-5.5	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0
		総重量	353	353	353	354	355	354	355	356	357
Tour AD GT-Utillity 75 S	¥46,000+税	標準	C-2.5	C-4.0	C-5.0	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5
		可能範囲	C-1.0~C-4.0	C-2.5~C-5.5	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0
		総重量	353	354	354	355	355	355	357	357	357
Tour AD GT-Utillity 85 R	¥46,000+税	標準	C-3.0	C-4.0	C-5.5	C-7.0	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0
		可能範囲	C-1.5~C-4.5	C-2.5~C-5.5	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5
		総重量	362	362	363	363	364	364	365	366	366
Tour AD GT-Utillity 85 S	¥46,000+税	標準	C-3.0	C-4.5	C-5.5	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0
		可能範囲	C-1.5~C-4.5	C-3.0~C-6.0	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5
		総重量	363	364	364	364	365	366	366	366	367
Tour AD GT-Utillity 85 X	¥46,000+税	標準	C-3.0	C-4.5	C-5.5	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0
		可能範囲	C-1.5~C-4.5	C-3.0~C-6.0	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5
		総重量	363	364	364	364	365	366	366	366	367
Tour AD GT-Utillity 95 S	¥46,000+税	標準	C-3.5	C-4.5	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-2.0	D-3.0	D-4.5
		可能範囲	C-2.0~C-5.0	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0
		総重量	371	371	372	373	374	374	375	375	376
Tour AD GT-Utillity 95 X	¥46,000+税	標準	C-3.5	C-5.0	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.5
		可能範囲	C-2.0~C-5.0	C-3.5~C-6.5	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0
		総重量	372	373	373	374	374	375	376	376	376
Tour AD GT-Utillity 105 S	¥46,000+税	標準	C-3.5	C-5.0	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-5.0
		可能範囲	C-2.0~C-5.0	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5
		総重量	379	380	381	381	382	382	383	383	384
Tour AD GT-Utillity 105 X	¥46,000+税	標準	C-3.5	C-5.0	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-5.0
		可能範囲	C-2.0~C-5.0	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5
		総重量	381	382	383	383	384	384	385	385	386

UST Mamiya (RED 4UT:22°)

シャフトモデル	価格	クラブ長	← 短				標準長さ	長 →			
			39.00	39.25	39.50	39.75	40.00	40.25	40.50	40.75	41.00
ATTAS EZ350 HY 55 R	¥46,000+税	標準	C-3.0	C-4.0	C-5.5	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-3.5
		可能範囲	C-1.5~C-4.5	C-2.5~C-5.5	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0
		総重量	334	334	335	335	335	336	336	337	337
ATTAS EZ350 HY 55 SR	¥46,000+税	標準	C-3.0	C-4.0	C-5.5	C-7.0	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-3.5
		可能範囲	C-1.5~C-4.5	C-2.5~C-5.5	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0
		総重量	335	335	336	336	337	337	337	338	338
ATTAS EZ350 HY 65 SR	¥46,000+税	標準	C-3.5	C-4.5	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5
		可能範囲	C-2.0~C-5.0	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0
		総重量	342	342	343	343	344	344	345	345	346
ATTAS EZ350 HY 65 S	¥46,000+税	標準	C-3.5	C-5.0	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.5
		可能範囲	C-2.0~C-5.0	C-3.5~C-6.5	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0
		総重量	344	345	344	345	346	347	347	347	348
ATTAS EZ350 HY 75 S	¥46,000+税	標準	C-4.0	C-5.5	C-6.5	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.0
		可能範囲	C-2.5~C-5.5	C-4.0~C-7.0	C-5.0~C-8.0	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-3.5~D-6.5
		総重量	352	353	353	354	354	355	355	356	356
ATTAS EZ350 HY 75 X	¥46,000+税	標準	C-4.5	C-5.5	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5
		可能範囲	C-3.0~C-6.0	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0
		総重量	355	354	355	356	356	356	357	357	358
ATTAS EZ350 HY 85 S	¥46,000+税	標準	C-4.5	C-6.0	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.0	D-5.5
		可能範囲	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0
		総重量	360	360	360	361	362	362	363	363	363
ATTAS EZ350 HY 85 X	¥46,000+税	標準	C-4.5	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-6.0
		可能範囲	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5
		総重量	361	362	363	363	363	364	364	365	366
ATTAS EZ350 HY 95 S	¥46,000+税	標準	C-5.5	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-6.5
		可能範囲	C-4.0~C-7.0	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0	D-5.0~D-8.0
		総重量	370	370	371	371	372	373	373	374	374
ATTAS EZ350 HY 95 X	¥46,000+税	標準	C-5.5	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-7.0
		可能範囲	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5
		総重量	371	372	371	372	373	373	374	375	375