

RS UT (4UT:22°) PRGR SPECIAL ORDER SERVICE スペック表

- ・シャフトをお選びください。
- ・クラブ長さをご指定ください。
- ・ご希望のバランスを可能範囲内でご指定ください

※「標準」欄に記載の数値は、それぞれの長さにおけるバランスの設計値となります。

※総重量は、標準バランス値での設計値となります。

※クラブの長さの変更により、バランス、総重量、フィーリングが変動します。

※表記のバランス、総重量の値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

※表記のバランス、総重量の値は、M46～M37はメンズ用純正グリップ(約50g RSメンズ用)装着時の設計値となります。



PRGRオリジナルシャフト

シャフトモデル(カーボン)	価格	クラブ長	← 短				標準長さ	長 →			
			38.50	38.75	39.00	39.25		39.50	39.75	40.00	40.25
RS UT 4UT M-37 (R)	¥33,000+税	標準	C-5.5	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-2.0			
		可能範囲	C-4.0～C-6.5	C-5.0～C-7.5	C-6.5～C-9.0	C-7.5～D-0.0	C-9.0～D-1.5	D-0.5～D-3.0			
		総重量	344	344	345	345	346	346			
RS UT 4UT M-40 (SR)	¥33,000+税	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.5			
		可能範囲	C-4.5～C-7.0	C-5.5～C-8.0	C-7.0～C-9.5	C-8.0～D-0.5	C-9.5～D-2.0	D-1.0～D-3.5			
		総重量	349	349	350	350	351	351			
RS UT 4UT M-43 (S)	¥33,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-3.0			
		可能範囲	C-5.0～C-7.5	C-6.0～C-8.5	C-7.5～D-0.0	C-8.5～D-1.0	D-0.0～D-2.5	D-1.5～D-4.0			
		総重量	351	351	352	352	353	353			
RS UT 4UT M-46 (SX)	¥33,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.5			
		可能範囲	C-5.5～C-8.0	C-6.5～C-9.0	C-8.0～D-0.5	C-9.0～D-1.5	D-0.5～D-3.0	D-2.0～D-4.5			
		総重量	355	355	356	356	357	357			

シャフトモデル(スチール)	価格	クラブ長	← 短				標準長さ	長 →			
			38.00	38.25	38.50	38.75		39.00	39.25	39.50	39.75
スベックスチールⅢ Ver.2 M-40 (SR)	¥30,000+税	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.5			
		可能範囲	C-4.5～C-7.0	C-5.5～C-8.0	C-7.0～C-9.5	C-8.0～D-0.5	C-9.5～D-2.0	D-1.0～D-3.5			
		総重量	379	379	380	380	381	381			
スベックスチールⅢ Ver.2 M-43 (S)	¥30,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-3.0			
		可能範囲	C-5.0～C-7.5	C-6.0～C-8.5	C-7.5～D-0.0	C-8.5～D-1.0	D-0.0～D-2.5	D-1.5～D-4.0			
		総重量	387	387	388	388	389	389			
スベックスチールⅢ Ver.2 M-46 (SX)	¥30,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.5			
		可能範囲	C-5.5～C-8.0	C-6.5～C-9.0	C-8.0～D-0.5	C-9.0～D-1.5	D-0.5～D-3.0	D-2.0～D-4.5			
		総重量	397	397	398	398	399	399			

MITSUBISHI RAYON (RS UT 4UT:22°)

シャフトモデル(カーボン)	価格	クラブ長	← 短				標準長さ	長 →			
			38.50	38.75	39.00	39.25	39.50	39.75	40.00	40.25	40.50
FUBUKI AX h350 R	¥39,000+税	標準	C-7.0	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-7.0	D-8.0
		可能範囲	C-5.5～C-8.5	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.5～D-2.5	D-1.0～D-4.0	D-2.5～D-5.5	D-4.0～D-7.0	D-5.5～D-8.5	D-6.5～D-9.5
		総重量	357	358	358	358	359	359	360	360	360
FUBUKI AX h350 S	¥39,000+税	標準	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-7.0	D-8.5
		可能範囲	C-5.5～C-8.5	C-7.0～D-0.0	C-8.5～D-1.5	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.5～D-5.5	D-4.0～D-7.0	D-5.5～D-8.5	D-7.0～D-9.0
		総重量	359	360	360	361	360	361	361	362	362
FUBUKI AX h400 S	¥39,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.0	D-6.0	D-7.0	D-8.5
		可能範囲	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.5～D-1.5	D-0.0～D-3.0	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5	D-4.5～D-7.5	D-5.5～D-8.5	D-7.0～D-9.0
		総重量	367	367	367	368	368	368	369	369	370
FUBUKI AX h400 X	¥39,000+税	標準	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-6.0	D-7.5	D-9.0
		可能範囲	C-6.0～C-9.0	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	D-0.0～D-3.0	D-1.5～D-4.5	D-3.0～D-6.0	D-4.5～D-7.5	D-6.0～D-9.0	D-7.5～D-9.0
		総重量	368	369	369	369	370	370	371	371	372
BASSARA h40 LITE	¥39,000+税	標準	C-4.0	C-5.5	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-5.0
		可能範囲	C-2.5～C-5.5	C-4.0～C-7.0	C-5.0～C-8.0	C-6.5～C-9.5	C-8.0～D-1.0	C-9.5～D-2.5	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.5～D-6.0
		総重量	331	331	331	331	332	333	333	333	333
BASSARA h40 R	¥39,000+税	標準	C-4.5	C-5.5	C-7.0	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-5.0
		可能範囲	C-3.0～C-6.0	C-4.0～C-7.0	C-5.5～C-8.5	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.5～D-2.5	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.5～D-6.0
		総重量	333	333	334	334	334	334	335	334	335
BASSARA h50 LITE	¥39,000+税	標準	C-6.0	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-5.5	D-7.0
		可能範囲	C-4.5～C-7.5	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.5～D-1.5	D-0.0～D-3.0	D-1.5～D-4.5	D-3.0～D-6.0	D-4.0～D-7.0	D-5.5～D-8.5
		総重量	338	339	338	339	339	340	340	340	341
BASSARA h50 R	¥39,000+税	標準	C-6.0	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-5.5	D-7.0
		可能範囲	C-4.5～C-7.5	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.5～D-1.5	D-0.0～D-3.0	D-1.5～D-4.5	D-3.0～D-6.0	D-4.0～D-7.0	D-5.5～D-8.5
		総重量	340	340	340	340	341	342	342	342	342
BASSARA h60 R	¥39,000+税	標準	C-6.0	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-5.5	D-7.0
		可能範囲	C-4.5～C-7.5	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.5～D-1.5	D-0.0～D-3.0	D-1.5～D-4.5	D-3.0～D-6.0	D-4.0～D-7.0	D-5.5～D-8.5
		総重量	350	351	350	351	351	352	352	352	353
BASSARA h60 S	¥39,000+税	標準	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-6.0	D-7.5
		可能範囲	C-4.5～C-7.5	C-6.0～C-9.0	C-7.5～D-0.5	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.5～D-4.5	D-3.0～D-6.0	D-4.5～D-7.5	D-6.0～D-9.0
		総重量	351	352	353	353	353	353	354	355	355
Diamana THUMP t465 S	¥39,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-6.0	D-7.5	D-8.5
		可能範囲	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.5～D-1.5	D-0.0～D-3.0	D-1.5～D-4.5	D-3.0～D-6.0	D-4.5～D-7.5	D-6.0～D-9.0	D-7.0～D-9.0
		総重量	381	380	381	381	382	383	383	384	384
Diamana THUMP t465 X	¥39,000+税	標準	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-7.0	D-8.0	D-9.5
		可能範囲	C-6.5～C-9.5	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.5～D-6.5	D-5.5～D-8.5	D-6.5～D-9.5	D-8.0～D-9.5
		総重量	389	390	390	391	391	392	393	393	394
Diamana THUMP t90 X	¥39,000+税	標準	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-2.0	D-3.0	D-4.5	D-6.0	D-7.5	D-9.0
		可能範囲	C-6.0～C-9.0	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-3.0～D-6.0	D-4.5～D-7.5	D-6.0～D-9.0	D-7.5～D-9.5
		総重量	383	384	383	385	384	385	386	386	387

Fuilkura (RS UT 4UT:22°)

シャフトモデル(カーボン)	価格	クラブ長	← 短				標準長さ	長 →			
			38.50	38.75	39.00	39.25	39.50	39.75	40.00	40.25	40.50
MCH 50 R	¥39,000+税	標準	C-5.0	C-6.5	C-7.5	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.0
		可能範囲	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-4.5~D-7.5
		総重量	344	344	344	346	345	346	346	347	347
MCH 50 S	¥39,000+税	標準	C-5.0	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.0
		可能範囲	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-4.5~D-7.5
		総重量	345	346	346	347	346	347	348	348	348
MCH 60 R	¥39,000+税	標準	C-5.5	C-7.0	C-8.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-6.5
		可能範囲	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0	D-5.0~D-8.0
		総重量	353	354	353	355	354	355	355	356	356
MCH 60 S	¥39,000+税	標準	C-5.5	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-7.0
		可能範囲	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5
		総重量	354	355	356	356	356	356	357	357	358
MCH 70 R	¥39,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.5	D-6.0	D-7.5
		可能範囲	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5	D-6.0~D-9.0
		総重量	365	365	365	366	367	366	367	367	368
MCH 70 S	¥39,000+税	標準	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.5	D-7.5
		可能範囲	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0	D-6.0~D-9.0
		総重量	366	367	367	367	368	368	369	369	369
MCH 80 S	¥39,000+税	標準	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-2.0	D-3.0	D-4.5	D-6.0	D-7.5	D-9.0
		可能範囲	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5	D-6.0~D-9.0	D-7.5~E-0.5
		総重量	373	373	373	375	374	375	375	376	377
MCH 80 X	¥39,000+税	標準	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-4.5	D-6.5	D-7.5	D-9.0
		可能範囲	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0	D-5.0~D-8.0	D-6.0~D-9.0	D-7.5~E-0.5
		総重量	374	375	375	376	376	376	378	377	378
MCH 90 S	¥39,000+税	標準	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.5	D-8.0	D-9.5
		可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0	D-6.5~D-9.5	D-8.0~E-1.0
		総重量	381	381	382	382	382	383	383	384	385
MCH 90 X	¥39,000+税	標準	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-7.0	D-8.5	D-9.5
		可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5	D-7.0~E-0.0	D-8.0~E-1.0
		総重量	382	382	383	383	384	385	385	386	386
MCH 100 S	¥39,000+税	標準	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-6.0	D-7.5	D-9.0	E-0.0
		可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5	D-6.0~D-9.0	D-7.5~E-0.5	D-8.5~E-1.5
		総重量	389	390	391	391	392	393	393	394	393
MCH 100 X	¥39,000+税	標準	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-6.0	D-7.5	D-9.0	E-0.5
		可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5	D-6.0~D-9.0	D-7.5~E-0.5	D-9.0~E-2.0
		総重量	391	392	393	393	394	395	395	396	396
Air Speeder UT	¥39,000+税	標準	C-4.5	C-6.0	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5
		可能範囲	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0
		総重量	332	333	333	333	334	333	334	334	335
Air Speeder Plus UT	¥39,000+税	標準	C-4.5	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.0	D-5.5
		可能範囲	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0
		総重量	336	336	337	337	337	338	338	338	338

GRAPHITE DESIGN (RS UT 4UT:22°)

シャフトモデル(カーボン)	価格	クラブ長	← 短				標準長さ	長 →			
			38.50	38.75	39.00	39.25		39.75	40.00	40.25	40.50
Tour AD UT-55 R	¥39,000+税	標準	C-4.5	C-5.5	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5
		可能範囲	C-3.0~C-6.0	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0
		総重量	346	345	346	347	347	347	347	348	349
Tour AD UT-55 S	¥39,000+税	標準	C-4.5	C-5.5	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5
		可能範囲	C-3.0~C-6.0	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0
		総重量	346	345	346	347	347	347	347	348	349
Tour AD UT-65 R	¥39,000+税	標準	C-5.5	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-6.5
		可能範囲	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0	D-5.0~D-8.0
		総重量	355	356	356	356	357	357	358	358	358
Tour AD UT-65 S	¥39,000+税	標準	C-5.5	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-6.5
		可能範囲	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0	D-5.0~D-8.0
		総重量	356	356	356	357	357	358	358	359	359
Tour AD UT-85 R	¥39,000+税	標準	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.5	D-8.0
		可能範囲	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0	D-6.5~D-9.5
		総重量	372	373	372	373	373	374	375	375	376
Tour AD UT-85 S	¥39,000+税	標準	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.5	D-8.0
		可能範囲	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0	D-6.5~D-9.5
		総重量	373	373	374	375	374	375	375	376	377
Tour AD UT-95 S	¥39,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-7.0	D-8.5
		可能範囲	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5	D-7.0~D-9.0
		総重量	384	384	385	385	386	387	387	388	388
Tour AD UT-95 X	¥39,000+税	標準	C-7.0	C-8.5	C-9.5	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-7.0	D-8.5
		可能範囲	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5	D-7.0~D-9.0
		総重量	384	385	384	386	386	386	387	387	388
Tour AD GT-Utility 55 R	¥39,000+税	標準	C-5.0	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-6.0
		可能範囲	C-3.5~C-6.5	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5
		総重量	347	347	348	348	349	349	349	350	350
Tour AD GT-Utility 55 S	¥39,000+税	標準	C-5.0	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0
		可能範囲	C-3.5~C-6.5	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5
		総重量	348	348	349	349	350	350	351	351	351
Tour AD GT-Utility 65 R	¥39,000+税	標準	C-5.0	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.0
		可能範囲	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-4.5~D-7.5
		総重量	354	355	355	355	356	356	357	357	357
Tour AD GT-Utility 65 S	¥39,000+税	標準	C-5.0	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.0
		可能範囲	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-4.5~D-7.5
		総重量	354	355	355	355	356	356	357	357	357
Tour AD GT-Utility 75 R	¥39,000+税	標準	C-5.5	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.5
		可能範囲	C-4.0~C-7.0	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0
		総重量	363	363	364	364	365	365	365	366	366
Tour AD GT-Utility 75 S	¥39,000+税	標準	C-5.5	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-4.0	D-5.0	D-6.5
		可能範囲	C-4.0~C-7.0	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.5~D-5.5	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0
		総重量	364	364	365	365	366	365	367	367	367
Tour AD GT-Utility 85 R	¥39,000+税	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-7.0
		可能範囲	C-4.5~C-7.5	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5
		総重量	373	373	373	374	375	374	375	376	376
Tour AD GT-Utility 85 S	¥39,000+税	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.5	D-5.5	D-7.0
		可能範囲	C-4.5~C-7.5	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-3.0~D-6.0	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5
		総重量	374	373	374	375	375	375	377	376	377
Tour AD GT-Utility 85 X	¥39,000+税	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.5	D-5.5	D-7.0
		可能範囲	C-4.5~C-7.5	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-3.0~D-6.0	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5
		総重量	374	373	374	375	375	375	377	376	377
Tour AD GT-Utility 95 S	¥39,000+税	標準	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-5.0	D-6.0	D-7.5
		可能範囲	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-3.5~D-6.5	D-4.5~D-7.5	D-6.0~D-9.0
		総重量	381	382	383	383	384	384	385	385	386
Tour AD GT-Utility 95 X	¥39,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.5	D-7.5
		可能範囲	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0	D-6.0~D-9.0
		総重量	383	383	384	384	385	385	387	386	386
Tour AD GT-Utility 105 S	¥39,000+税	標準	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.5	D-8.0
		可能範囲	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0	D-6.5~D-9.5
		総重量	390	391	391	392	392	392	393	393	394
Tour AD GT-Utility 105 X	¥39,000+税	標準	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.5	D-8.0
		可能範囲	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0	D-6.5~D-9.5
		総重量	392	392	392	394	393	394	395	395	396

UST Mamiya (RS UT 4UT:22°)

シャフトモデル(カーボン)	価格	クラブ長	← 短				標準長さ	長 →			
			38.50	38.75	39.00	39.25		39.75	40.00	40.25	40.50
ATTAS EZ350 HY 55 R	¥39,000+税	標準	C-5.5	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-6.5
		可能範囲	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0	D-5.0~D-8.0
		総重量	344	345	345	346	346	346	347	347	347
ATTAS EZ350 HY 55 SR	¥39,000+税	標準	C-5.5	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-7.0
		可能範囲	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5
		総重量	345	345	346	347	346	347	347	348	349
ATTAS EZ350 HY 65 SR	¥39,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-6.0	D-7.5
		可能範囲	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5	D-6.0~D-9.0
		総重量	353	353	354	354	354	354	355	355	356
ATTAS EZ350 HY 65 S	¥39,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.0	D-7.5
		可能範囲	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-4.5~D-7.5	D-6.0~D-9.0
		総重量	355	354	355	355	356	357	357	357	357
ATTAS EZ350 HY 75 S	¥39,000+税	標準	C-7.0	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-7.0	D-8.0
		可能範囲	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5	D-6.5~D-9.5
		総重量	363	364	363	364	364	365	365	366	366
ATTAS EZ350 HY 75 X	¥39,000+税	標準	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-7.0	D-8.5
		可能範囲	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5	D-7.0~D-9.0
		総重量	364	365	366	366	366	367	367	368	368
ATTAS EZ350 HY 85 S	¥39,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-6.0	D-7.5	D-8.5
		可能範囲	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5	D-6.0~D-9.0	D-7.0~D-9.0
		総重量	370	370	371	371	372	373	373	374	373
ATTAS EZ350 HY 85 X	¥39,000+税	標準	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-2.0	D-3.0	D-4.5	D-6.0	D-7.5	D-9.0
		可能範囲	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5	D-6.0~D-9.0	D-7.